



Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

gegründet 1860

Jahresbericht 2017

Einsatzgebiet: 1.432 ha (davon 389,9 ha Wald und 96,9 ha Verkehrsfläche)
5.119 Einwohner (Stand: 30. Juni 2014)
BAB8 Stuttgart-Karlsruhe: AST 46 Heimsheim bis AST 45b Pforzheim-Süd, Kreisstraße K4567, Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen

Schriftführer: Nicole Rühle
Bloßenbergstr. 28
71296 Heimsheim

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Personelle Daten:

Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 48 Mitglieder (Stand: 31.12.2017), darunter drei Frauen.

Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2017)

Ausschuss

Kommandant:	Oliver Waldherr
Stellvertreter:	Heinz Maier Peter John
Schriftführer:	Nicole Rühle
Kassier:	Ingolf Hollmann
Gruppenführer Gruppe 1:	Ulli Schnauer
Gruppe 2:	Kevin Rössle
Gruppe 3:	Anthony Elliot
Gruppe 4:	Thomas Strelow
Leiter Altersabteilung:	Joachim Körner
Leiter Jugendfeuerwehr:	Jasmin Skupin
Ausschussmitglieder:	Kurt Braun, Thomas Klich
(gewählt)	Klaus Morof, Kai Rühle
Vom Kdt. bestellt:	Rolf Kranich

Der Ausschuss traf sich 2017 zu sechs Sitzungen.

Dabei wurde beschlossen:

1. Beschaffung neuer Helme
2. Beschaffung neuer T-Shirts mit neuem Feuerwehrsignet
3. Erstellung neuer Facebook-Seite
4. Umbau TSA- Anhänger

Ausbilder

Zugführer	I. Zug:	Ulli Schnauer
	II. Zug:	Rolf Kranich
Maschinistenausbilder:		Rolf Kranich, Martin Rühle, Michael Rebmann, Oliver Waldherr, Heinz Maier, Tobias Wollmann
Atemschutz:		Michael Bandtel, Anthony Elliot, Kai Rühle
Fernmeldewesen:		Kevin Rössle, Thomas Mack
Gerätewart:		Heiko Auer
CO-Warner:		Thomas Strelow, Kevin Rössle

Altersabteilung:

Die Alters- und Ehrenabteilung unter Leitung von Joachim Körner hat 11 Mitglieder.


Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 20 Mitglieder.

Leitung Jugendfeuerwehr

Jugendwartin: Jasmin Skupin
Stellvertreter: Ralph Warmut, Kevin Rössle, Jacqueline Laure
Betreuer: Maximilian Graf, Markus Klingel, Michael Rebmann
Kassier: Karl-Otto Braun
Schriftführer: Max Hartig, Leon Lechler
Jugendsprecher: Patricia Laure, Melih Marangoz
Kassenprüfer: Ingolf Hollmann, Nicole Rühle



Ausbildung am Standort:

Im vergangenen Jahr fanden 18 Übungsabende in theoretischer als auch praktischer Form statt. Dabei kamen 1022 Übungsstunden zusammen. Weiter wurden mehrere Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen sowie Übungs-Module für die Atemschutzgeräteträger an verschiedenen Objekten und Situationen durchgeführt. Die Gruppen- und Zugführer trafen sich ebenfalls zu Übungen und Dienstbesprechungen.

Lehrgänge:

Auf Kreisebene hat Kenny Rühle die Grundausbildung abgeschlossen. Ein Kamerad war in Renningen bei einem Atemschutzseminar. An einem Seminar für CO- Warner im Siloah hat ebenfalls ein Kamerad teilgenommen, ebenso haben 2 Kameraden an einem Notfall-Intensivworkshop im Siloah teilgenommen. 2017 fand wieder ein Drehleiterseminar statt, um die Kameraden an der Drehleiter zu schulen. An drei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Ausbildung durchgeführt.

Veranstaltungen

Hauptversammlung

Am 21.01.2017 fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Heimsheim im Gerätehaus Steinstraße statt. In den Grußworten des Bürgermeisters Jürgen Troll sowie des stellv. Kreisbrandmeisters Wankmüller und wurde die Arbeit des

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

letzten Jahres auf Stadt- und Landkreisebene gewürdigt. Die Aktivitäten des vergangenen Jahres wurden in den Berichten des Kommandant Oli Waldherr und der Jugendwartin Jasmin Skupin vorgetragen. Bei den Wahlen wurde Kommandant Oliver Waldherr in seinem Amt bestätigt. Thomas Klich, Klaus Morof, Kurt Braun und Kai Rühle wurden in den Ausschuss gewählt. Per Handschlag aufgenommen wurden Matthias Werner, Kenny Rühle und Nils Holeczek. Marcel Wöhr und Nils Holeczek wurden zum Feuerwehrmann, Jacqueline Laure und Nicole Rühle zur Feuerwehrfrau befördert. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Toni Kokolakis, zum Löschmeister wurden Michael Rebmann und Kevin Rössle befördert.

Heckengäumesse

Am 30.04. und 01.05.2017 die Heckengäumesse bei der Stadthalle statt. Hier hat die Feuerwehr Heimsheim das Festzelt bewirbt. Neben den üblichen Speisen und Getränken wurde für Sonntagabend eine Bar aufgebaut. Ebenso wurde die Brandsicherheitswache in der Stadthalle durchgeführt.

Leistungsabzeichen Bronze

Am 08. Juli 2017 haben zwei Kameradinnen gemeinsam mit einer Gruppe aus Frielzheim das Leistungsabzeichen in Bronze erfolgreich bestanden.

Kinderferientage

An den Kinderferientagen wurde zusammen mit dem DRK Ortsverein Heimsheim ev. mit einem Nachmittag entlang des Bachs und am Feuerwehrhaus teilgenommen.



Helferfest

Am 15. September 2017 fand im Feuerwehrhaus ein Helferfest statt, um den fleißigen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz an der Heckengäumesse zu danken.

Kameradschaft

Wasenbesuch

Am 25.09.2017 sind einige Kameradinnen und Kameraden nach Stuttgart aufs Cannstatter Volksfest. Im Fürstenbergzelt wurden zwei Tische reserviert. Treffpunkt war um 16:00 Uhr am Feuerwehrhaus. Von dort wurden wir mit dem MTW nach Malmshof zum Bahnhof gefahren um dann mit der Bahn nach Stuttgart zu fahren. Gegen 23:00 Uhr wurde dann die Rückfahrt angetreten.



Ausflug

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Der diesjährige Ausflug ging nach Friedrichshafen. Dort wurden ein Feuerwehrmuseum und die neue Feuerwache besichtigt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es zur Besichtigung in die Zeppelinwerft. Anschließend ging es mit dem Bus nach Holzbronn um den Tag im „Krabba-Nescht“ ausklingen zu lassen.

Vatertag

Wie in den vergangenen Jahren trafen sich am Vatertag einige Kameraden und Angehörige zu einer gemeinsamen von Thomas Strelow gut organisierten Radtour nach Renningen. Anschließend wurde am Gerätehaus gegrillt. Bei Spiel und Spaß konnte der restliche Nachmittag des Feiertages verbracht werden.

Grenzwanderung

Auf Einladung der Feuerwehr Friolzheim machten wir am 31. Oktober 2017 eine Wanderung. Sie führt entlang der Gemarkungsgrenze auf dem Betzenbuckel. Anschließend ging es nach Friolzheim in Kleintierzüchterheim zu einem gemeinsamen Mittagessen und Ausklang des Tages.




Rückengymnastik/Sport

Ein Teil der aktiven Abteilung trifft sich regelmäßig zur Rückengymnastik im Feuerwehrhaus bzw. zum Sport in der Stadthalle.

Einsätze


2017 musste die Feuerwehr 56-mal alarmiert werden, dies ist ein Einsatz weniger als im Jahr zuvor. Bei 14 Alarmierungen musste auf die Autobahn ausgerückt werden. 13-mal wurde die Feuerwehr zur Überlandhilfe in die Nachbarorte ausrücken.

Insgesamt kamen 1325 Einsatzstunden zusammen, bei denen 11 Personen gerettet werden konnten.



Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Verteilung der Einsätze 2017



Einsatzberichte Januar 2017

PKW- Brand BAB A8

Am 07.01.2017 wurde die Feuerwehr um 12:36 Uhr zu einem PKW- Brand auf die BAB A8 Richtung Karlsruhe alarmiert. Dabei handelte es sich um einen technischen Defekt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und an die Polizei übergeben.

Verkehrsunfall Mönzheimer Straße

Am 11.01.2017 ereignete sich in Heimsheim auf der Mönzheimer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei wurde eine Person verletzt, diese wurde betreut und an den Rettungsdienst übergeben. Zudem wurden auslaufende Flüssigkeiten aufgenommen und die Einsatzstelle abgesichert. Der verunfallte PKW wurde in eine Haltebucht geschoben.

Verkehrsunfall L1180

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch 18.01.2017 um 13:40Uhr zwischen Heimsheim und Perouse. Der PKW lag auf der Seite. Eine Person wurde verletzt und an den Rettungsdienst übergeben.

Sturz in Wohnung, Tiefenbronn

Am 18.01.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 21:14 Uhr mit der Drehleiter nach Tiefenbronn zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Eine verletzte Person wurde aus dem 1. OG gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand der Stufe 2 wurde die Feuerwehr Heimsheim am frühen Dienstagmorgen, 24.01.2017 um 7:00 Uhr alarmiert. 23 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heimsheim waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die fünfköpfige Flüchtlingsfamilie bereits außerhalb des Gebäudes und wurde vom Rettungsdienst zur Vorsorge ins Krankenhaus gebracht. Der Angriffstrupp des HLF 20/20 ging unter PA mit einem Kleinlöschgerät zur Menschenrettung und Erkundung ins Dachgeschoss vor. Der Schlauchtrupp verlegte das 1. Rohr und übergab dieses dem Angriffstrupp an der Rauchgrenze. Weiter Wohnungen des Hauses wurden evakuiert. Durch Druckbelüftung wurde die Wohnung nach löschen des Brandes rauchfrei gemacht. Brandursache waren Klamotten, welche über Nacht auf den, in der Wohnung befindlichen

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Nachtspeicheröfen, getrocknet wurden. Die Wohnungsschlüssel wurden an die Stadtverwaltung übergeben.

Bus- Brand

Am 27.01.2017 wurde die Feuerwehr um 07:45 Uhr zu einem Bus-Brand an den Kreisverkehr Dieb alarmiert. Durch einen technischen Defekt kam es bei dem Bus im Bereich des Feinstaubfilters zu einer Überhitzung und Flammenbildung. Der Busfahrer hatte bereits mit einem Feuerlöscher den Brand unter Kontrolle gebracht. Zur Kühlung wurde ein C-Rohr zum Einsatz gebracht.

Einsatzberichte Februar 2017

Verkehrsunfall BAB 8

Am Donnerstag, den 02. Februar 2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 11:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die Autobahn A8 in Richtung Stuttgart alarmiert. Die Feuerwehr Heimsheim rückte mit 13 Einsatzkräften und 3 Einsatzfahrzeugen aus. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle mussten die Einsatzkräfte feststellen, dass die Fahrerin des blauen Opel Corsa in ihrem Auto, sowie unter der Leitplanke eingeklemmt war. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und der Berufsfeuerwehr Pforzheim wurde die Person aus dem Auto befreit. Dazu wurde das Auto gegen abrutschen gesichert und die Leitplanke mit dem Plasmaschneidgerät der Feuerwehr Heimsheim entfernt. Danach wurde das Dach des Corsa abgetrennt, sodass die Fahrerin über das Dach gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Die Einsatzstelle wurde an die BF Pforzheim übergeben.

VU PKW

Am 03.02.2017 wurde die Feuerwehr um 22:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Leonbergerstraße/Bachstraße alarmiert. Dort ist ein PKW auf einen Laternenmast gefahren. Der Laternenmast wurde abgesägt und die Schilder entfernt. Die Beleuchtung am Fußgängerüberweg wurde durch Elektriker stromlos geschaltet. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Straße gereinigt.

Personenrettung über Drehleiter, Mönshheim

Zu einer Personenrettung wurde die Feuerwehr Heimsheim am 07.02.2017 um 9:59 Uhr nach Mönshheim in die Leonberger Straße alarmiert. Eine schwergewichtige Person wurde über die Drehleiter mit der Schleifkorbtrage gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Gasgeruch

Überprüfung Gasgeruch im Heizraum im Rathaus am 24.02.2017 um 11:20 Uhr. Mit Gasgerät wurde der Bereich überprüft. Kein Gas feststellbar. Geruch kommt von Abwasserkanal, Syphon leer.

Einsatzberichte März 2017

PKW-Brand BAB A8

Zu einem PKW-Brand kam es am 13.03.2017 um 10:09 Uhr auf der BAB A8 Fahrtrichtung Karlsruhe. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Kleintransporter. Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein Rauch/ Feuer sichtbar. Der Fahrer hat die Batterie bereits abgeklemmt und abgelöscht. Es gab keine Tätigkeit für die Feuerwehr.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Böschungsbrand BAB

Am 10.03.2017 kam es auf der BAB A8 bei Friolzheim um 14:46 Uhr zu einem Böschungsbrand von ca. 25m². Dieser wurde abgelöscht und abgekühlt.

Ölspur

Am 10.03.2017 um 14:46 Uhr hat die Feuerwehr auf der BAB A8 auf Anweisung der Polizei abgestreut.

Personenrettung für DRK, Wimsheim

Zu einer Personenrettung über die Drehleiter wurde die Feuerwehr am 16.03.2017 um 22:13 Uhr nach Wimsheim in die Friedhofstraße alarmiert. Die Person wurde über die Drehleiter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Verkehrsunfall BAB A8

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 23.03.2017 um 9:33 Uhr auf der BAB A8. Beteiligt waren 1 LKW, 1 Sprinter und 1 PKW. Alle Personen waren außerhalb ihres Fahrzeugs. Der PKW sowie der LKW standen in Brand. Die Feuerwehr Heimsheim hat die Feuerwehr Pforzheim beim Löschen unterstützt. Nachdem der Brand gelöscht war begann die Feuerwehr Pforzheim mit den Bergungsarbeiten. Für die Feuerwehr Heimsheim gab es keine Tätigkeit mehr an der Einsatzstelle.

Einsatzberichte April 2017

Türe öffnen

Am Freitag, 14. April 2017, wurde die Feuerwehr Heimsheim gegen 11:45 Uhr zu einer Türöffnung in die Bädeergasse 13 in Heimsheim alarmiert. Die Türe wurde für den Rettungsdienst geöffnet. Bei betreten der Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich keine Person in der Wohnung befand. Die Feuerwehr Heimsheim baute noch einen neuen Schließzylinder ein und übergab die Einsatzstelle an den Eigentümer.

Privater Rauchmelder

Am Samstag, den 22.04.2017, wurde die Feuerwehr Heimsheim um 14:15 Uhr in die Bloßenbergstraße 49/51 alarmiert. Das Stichwort lautete BMA Privater Rauchmelder. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Rauchmelder durch angebranntes Essen ausgelöst wurde. Die Wohnung und das Treppenhaus wurden von der Feuerwehr belüftet. Die Wohnungseigentümerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Einsatzberichte Mai 2017

Unterstützung Rettungsdienst

Am Freitagmorgen, den 05.05.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim gegen halb 4 nach Tiefenbronn zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Sie rückte mit dem ELW und der Drehleiter aus. Die verletzte Person wurde über die Drehleiter aus dem Dachgeschoss gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Heimsheim war mit 6 Personen im Einsatz, Einsatzende war um 4:20 Uhr.

PKW- Brand

Am frühen Samstagmorgen, 06.05.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem PKW- Brand in die Lailbergstraße alarmiert. Durch den Besitzer des Fahrzeugs wurden vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits erst Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr Heimsheim war mit einem C- Rohr und 12 Personen im Einsatz. Einsatzleiter war Kommandant Oliver Waldherr, Einsatzende war um 4:38 Uhr.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Verkehrsunfall BAB8

Am Samstagabend, 06.05.2017, wurde die Feuerwehr Heimsheim um 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A8 in Richtung Karlsruhe alarmiert. Dabei waren zwei PKW beteiligt. Drei Personen wurden verletzt und an den Rettungsdienst übergeben. Mit dem Schnellangriff wurde der Brandschutz sichergestellt. Die Feuerwehr Heimsheim klemmte zudem die Batterie ab und reinigte die Fahrbahn. Einsatzleiter war Kommandant Oliver Waldherr, nach ca. zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Am späten Samstagabend, den 22.05.2017 gegen 23 Uhr wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit Motorrad alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße L1179 an der Kreuzung zur Kreisstraße K4567 Heimsheim in Richtung Malmsheim. Durch die Feuerwehr Heimsheim wurde die Einsatzstelle beleuchtet, sowie auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Straße gereinigt. Bei dem Unfall wurden eine Person schwer und eine Person leicht verletzt. Diese wurden an den Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr Heimsheim unterstützte den Rettungsdienst bei der Erstversorgung der schwerverletzten Person. Die Feuerwehr Heimsheim rückte mit ELW 1, HLF 20, RW und dem TLF16/25 zur Einsatzstelle aus. Außerdem rückte der MTW aus um die Straße für Autos von Heimsheim kommend zu sperren. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heimsheim im Einsatz. Gegen 2 Uhr war der Einsatz beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Amtshilfe Polizei

Durch die Feuerwehr wurde am 26.05.2017 eine, an einen Fahnenmast, angekettete Person befreit.

Unterstützung Rettungsdienst, Mönshheim

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr Heimsheim am 27.05.2017 um 12:25 Uhr mit der Drehleiter nach Mönshheim alarmiert. Die Person wurde mit der Schleifkorbtrage über die Drehleiter gerettet.

Brand Mönshheim (Überlandhilfe)

Bei einer Firma in Mönshheim hat am 28.05.2017 die Brandmeldeanlage ausgelöst. Einsatz der Feuerwehr Heimsheim war nicht erforderlich.

Personenrettung, Friolzheim

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes wurde die Feuerwehr Heimsheim am 30.05.2017 um 18:57 Uhr mit der Drehleiter nach Friolzheim alarmiert. Die Person wurde über die Drehleiter aus dem 1. OG gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Einsatzberichte Juni 2017

Brandmeldeanlage TÜV

Am Donnerstag, den 22.06.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim in die Alemannenstraße zum TÜV alarmiert. Dort wurde gegen 17 Uhr die Brandmeldeanlage durch einen Melder in der Klimakammer ausgelöst. Nach der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Fehlalarm handelt. Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Brand im Gebäude

Am Freitagmorgen, 23.06.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Brand im Gebäude in den Klaffstein alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung im Untergeschoss in einer Einliegerwohnung zu sehen. Der Angriffstrupp ging mit dem ersten Rohr zum Innenangriff vor. Nachdem das Feuer gelöscht war wurde die Wohnung mit der Wärmebildkamera nach weiteren Gutnestern überprüft und die Wohnung druckbelüftet. Anschließend wurde die Küche ausgebaut. Die Feuerwehr Heimsheim rückte mit dem HLF 20/20, der Drehleiter und dem ELW aus, zudem kam die Feuerwehr Friolzheim zur Überlandhilfe mit ihrem Löschfahrzeug. Nach ca. 3 Stunden war der Einsatz beendet.

Unterstützung Rettungsdienst

Am Samstagmittag 24.06.2017 um halb 2 rückte die Feuerwehr Heimsheim mit der Drehleiter und dem ELW nach Schellbronn zur Unterstützung des Rettungsdienstes aus. Mithilfe der Drehleiter wurde die Person aus dem Gebäude gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Von der Feuerwehr Heimsheim waren 6 Personen im Einsatz.

Brandmeldeanlage Haus Heckengäu

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Heimsheim am Mittwoch, 28.06.2017 um 11:46 Uhr ins Haus Heckengäu alarmiert. Ausgelöst wurde ein Rauchmelder im 2. Obergeschoss durch Handwerkerarbeiten. Das Zimmer wurde kontrolliert. Der Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. Ausgerückt ist die Feuerwehr Heimsheim mit dem ELW, dem HLF 20/20 und der Drehleiter.

Personenrettung mit Drehleiter

Um 5:52 wurde die Feuerwehr Heimsheim am Donnerstagmorgen, 29.06.2017 zur Personenrettung mit der Drehleiter alarmiert. Die zu rettende Person war gestürzt und nicht mehr geh fähig. Sie wurde über die Drehleiter gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Einsatzberichte Juli 2017

Ölspur

Am 11.07.2017 wurde die Feuerwehr um 6:50 zu einer Ölspur an den Kreisverkehr in der Mönshheimer Straße alarmiert. Dort ist nach einem Sturz eines Kleinkraftrades Öl ausgelaufen. Dieses wurde durch die Feuerwehr aufgenommen.

Dachstuhlbrand Schlossgartenweg

Am Donnerstag 27.07.2017 wurde die Feuerwehr um 8:56 Uhr zu einem Brand in den Schlossgartenweg alarmiert. Beim Eintreffen stand das 1. OG bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr war mit einem C-Rohr im Innenangriff sowie mit einem C-Rohr in der Scheune zur Riegelstellung. Außerdem war ein die Drehleiter mit einem Rohr im Einsatz. Ebenso war ein B-Rohr zur Riegelstellung zur Scheune rückseitig, ein B-Rohr zur Riegelstellung zum Nachbargebäude und ein B-Rohr zur Brandbekämpfung des Daches.

Zur Unterstützung war zusätzlich die Feuerwehren Friolzheim, Tiefenbronn und Mönshheim am Einstort sowie der Abrollbehälter Atemschutz aus Leonberg. Zur Einschätzung der Haustechnik wurde ein Baustatiker hinzugezogen.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Einsatzberichte August 2017

VU LKW

Am Samstag, 19. August 2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 14:43 Uhr zur Unterstützung nach Mönshheim alarmiert. Dort ist im Steinbruch ein LKW beim Abladen umgekippt. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schonend gerettet. Um 16:10 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr Heimsheim beendet.

BMA Haus Heckengäu

Am 19.08.2017 um 18:05 Uhr hat in der Schulstraße 17 die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der Melder 11/1 wurde durch duschen ausgelöst. Es war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Beim zurücksetzen der Brandmeldeanlage wurde festgestellt, dass diese eine Störung hat. Die Anlage wurde an den Betreiber übergeben.

Einsatzberichte September 2017

Person in Aufzug

Am Sonntagabend 03.09.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 18:46 Uhr in den Lailberg alarmiert. Dort steckte eine Person in einem Aufzug fest. Manuell wurde der Aufzug auf eine Etage befördert um die Person zu befreien. Diese war unverletzt.

BMA Haus Heckengäu

Am Freitagvormittag 08.09.2017 um 11:22 Uhr hat in der Schulstraße 17 die Brandmeldeanlage ausgelöst. Grund war ein Kuchen im Ofen. Die Anlage wurde zurückgestellt.

PKW Brand BAB A8

Zu einem PKW- Brand kam es am 15.09.2017 um 17:22 Uhr auf der BAB A8 Richtung Karlsruhe. Die Feuerwehr Heimsheim hat die BF Pforzheim unterstützt, Wasser abgegeben und die Ölspur gefegt.

VU LKW BAB A8

Am 28.09.2017 kam es auf der BAB A8 Richtung Karlsruhe zu einem Auffahrunfall zweier LKW mit Sattelzug. Die Feuerwehr Heimsheim hat den Brandschutz sichergestellt.

Einsatzberichte Oktober 2017

Ausgelaufener Diesel/ Tankstelle

Am Samstagabend 21.10.2017 musste die Feuerwehr Heimsheim gegen 16:15 Uhr in die Leonbergerstraße ausrücken. Dort war an der Tankstelle beim Tanken eines Autos der Tankschlauch von der Tank Pistole abgegangen und ca. 20 Liter Diesel ausgelaufen. Mit Ölbindemittel wurde der Diesel aufgenommen. Nach ungefähr einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.

VU PKW überschlagen

Am Sonntagmorgen 22.10.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim gegen 6.00 Uhr auf die BAB A8 alarmiert. Der Fahrer eines PKW hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der PKW hatte sich überschlagen, der Fahrer konnte sich aber noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er war ansprechbar und wurde erstversorgt. Die

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Einsatzstelle wurde abgesichert und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Überprüfung Rückhaltebecken

Am 24.10.2017 wurden die Rückhaltebecken im Auffahrtsbereich der BAB A8 in Heimsheim und in der Behelfsauffahrt Wimsheim überprüft. In Wimsheim war sehr leicht Schaum auf dem Gewässer, dies wurde über Telefon der Leitstelle gemeldet.

PKW gegen Mauer

Am Samstag 28.10.2017 gegen 0:23 Uhr wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Verkehrsunfall im Heimsheimer Städtle alarmiert. Ein Fahrer ist am Friedhof mit seinem PKW gegen die Mauer gefahren. Dabei wurde die Eingangstür des Friedhofs beschädigt. Der Fahrer war außerhalb des Fahrzeugs. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe wurden aufgenommen, die Einsatzstelle wurde abgesichert und an die Polizei übergeben.

BMA Privater Rauchmelder

Am Sonntag den 29.10.2017 wurde die Feuerwehr gegen 13:30 Uhr alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete BMA Privater Rauchmelder. Die Türe der betroffenen Wohnung ist ins Schloss gefallen und der Mieter war ausgesperrt. Er behauptete, dass der Herd eingeschaltet sei. Die Türe wurde durch die Feuerwehr geöffnet, der Herd war ausgeschaltet. Die Wohnung wurde an den Mieter übergeben.

Einsatzberichte November 2017

VU PKW

Am 01.11.2017 wurde die Feuerwehr um 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB Auffahrt A8 in Richtung Stuttgart alarmiert. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass die Person nicht verletzt war. Um weitere Gefahren auszuschließen wurde die Batterie des Fahrzeugs abgeklemmt und die Fahrbahn gereinigt.

BMA Privater Rauchmelder Friolzheim (Überlandhilfe)

Am 01.11.2017 wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter nach Friolzheim zu einem privaten Rauchmelder alarmiert. Der Rauchmelder konnte nicht ausfindig gemacht werden, der Einsatz wurde abgebrochen.

BMA Privater Rauchmelder

Am 05.11.2017 wurde die Feuerwehr in die Breitenstraße zu einem privaten Rauchmelder alarmiert. Das Gebäude wurde überprüft, es war kein Rauch/ Feuer feststellbar. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben.

VU PKW, Person eingeklemmt

Am Dienstag, 07.11.2017 wurde die Feuerwehr um 19:53 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn BAB A8 in Richtung Karlsruhe alarmiert. Dort hat sich ein PKW überschlagen und ist von der Fahrbahn abgekommen. In dem Fahrzeug war keine Person mehr, weshalb die Einsatzstelle großräumig, durch die Feuerwehrkräfte und ein Polizeihund, abgesucht wurde. Die Person wurde nicht gefunden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen.

Dachstuhlbrand Friolzheim (Überlandhilfe)

Am Mittwoch den 15.11.2017 wurde die Feuerwehr Heimsheim gegen 7:00 Uhr zur Überlandhilfe mit der Drehleiter nach Friolzheim alarmiert. Dort haben zwei Dachlatten

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

in einem Rohbau angefangen zu brennen. Der Einsatz der Feuerwehr Heimsheim war nicht erforderlich.

VU PKW auf Dach

Am Dienstagmittag, 28.11.2017 ereignete sich auf der BAB A8 Richtung Karlsruhe gegen 12:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall kurz nach der Anschlussstelle Heimsheim. Dort hat sich ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde im Bereich des Kopfes stark eingeklemmt, da das Fahrzeug auf den Asphalt gedrückt wurde. Die A- und Reste der B- Säule waren nicht mehr vorhanden. In Zusammenarbeit mit der BF Pforzheim und dem Rettungsdienst und mithilfe von Rettungszylindern und hydraulischen Spreizern wurde die Person aus dem Fahrzeug befreit.

Einsatzberichte Dezember 2017

Türöffnung akut

Am Freitag 01.12.2017 wurde die Feuerwehr gegen 6:35 Uhr zu einer Türöffnung ins Industriegebiet Egelsee alarmiert. Dort hat der Todmannschalter einer Firma ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass es keine Tätigkeit für die Feuerwehr gab.

BMA Privater Rauchmelder Mönshheim (Überlandhilfe)

Am Sonntag 03.12.2017 wurde die Feuerwehr gegen 1:45 Uhr mit der Drehleiter zu einem Privaten Rauchmelder nach Mönshheim alarmiert. Durch die Feuerwehr Mönshheim wurde der Raum abgesucht. Es war kein Rauch und kein Feuer sichtbar. Die Tätigkeit der Feuerwehr Heimsheim war nicht erforderlich.

Baum über Fahrbahn

Am 14.12.2017 wurde die Feuerwehr um 5:29 Uhr auf die L1179 Heimsheim Richtung Hausen alarmiert. Dort ist aufgrund des Sturms ein Ast auf die Straße gebrochen. Dieser wurde von der Feuerwehr entfernt.

Sicherung Dachelement Neuhausen (Überlandhilfe)

Aufgrund des Sturms wurde am 14.12.2017 (15:43 Uhr) an einem Industriegebäude das Dach abgedeckt. Eine Fachfirma wurde beim Sichern des Daches mit der Drehleiter unterstützt.

Privater Rauchmelder Neuhausen (Überlandhilfe)

Am 26.12.2017 wurde die Feuerwehr gegen 11:55 Uhr mit der Drehleiter zu einem privaten Rauchmelder nach Neuhausen alarmiert. Der Einsatz wurde bereits auf der Anfahrt abgebrochen.

VU PKW auf Dach

Am 28.12.2017 wurde die Feuerwehr auf die L1180 Heimsheim Richtung Perouse alarmiert. Der PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und hat sich aufs Dach überschlagen. Die Person war bereits außerhalb des Fahrzeugs und wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Unfallstelle wurde abgesichert und der Brandschutz sichergestellt.

Türe öffnen, akut

Zu einer Türöffnung wurde die Feuerwehr Heimsheim am 31.12.2017 um 8:32 Uhr alarmiert. Der Einsatz wurde abgebrochen.

