

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

gegründet 1860

Jahresbericht 2008

Herausgeber: Stadt Heimsheim - Freiwillige Feuerwehr



Küchenvollbrand Januar 2008

Einsatzgebiet:

1.432 ha (389 ha Wald, 96 ha Verkehrsfläche)

5251 Einwohner (Stand: 30.06.08)

A8 Stgt.-KA: ASS 46 Heimsheim bis ASS 45 Pforzheim-Ost, Kreisstrasse K4567

Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen

<http://www.feuerwehr-heimsheim.de>

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim
Steinstraße 34
71296 Heimsheim

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim
Schriftführer
Marco Drodofsky
Panoramastraße 33
71296 Heimsheim

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Personelle Daten:

Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 45 Mitglieder (Stand: 31.12.08),
darunter eine Frau.

Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2008)

Kommandant:	Ralf Rütth *
Stellvertreter:	Ingolf Hollmann *
Stellvertreter:	Roland Koch *
Zugführer I. Zug:	Rolf Kranich *
II. Zug:	Ingolf Hollmann *
Gruppenführer Gruppe 1:	Ulli Schnaufer *
Gruppe 2:	Volker Schaber *
Gruppe 3:	Peter John *
Gruppe 4:	Heinz Maier *
Leiter Altersabteilung:	Joachim Körner *
Schriftführer:	Marco Drodofsky *
Kassier:	Andreas Steidle *
Ausschussmitglieder:	Kurt Braun, Florian Schuler, Oliver Waldherr, und mit * gekennzeichnete Personen
Maschinistenausbilder:	Bernd Schäfer / Joachim Körner
Atemschutz:	Ulli Schnaufer *
Fernmeldewesen:	Peter John
Gerätewart:	Heiko Auer *

Altersabteilung:

In der Altersabteilung befinden sich 12 ehemals aktive Kameraden der
Feuerwehr Heimsheim.

Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 20 Mitglieder, davon 5 Mädchen.

Leitung JFW

Jugendwart:	Oliver Waldherr
Stellvertreter:	Karl-Otto Braun, Ralph Warmut, Florian Schuler
Kassier:	Karl-Otto Braun
Schriftführer:	Thomas Mack
Jugendsprecher:	
Kassenprüfer:	Ingolf Hollmann, Andreas Steidle

Aktive Abteilung

Ausbildung:

Ausbildung am Standort:

Im vergangenen Jahr wurden 20 Ausbildungsabende in theoretischer als auch praktischer Form abgehalten. Weiter wurden zahlreiche Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen durchgeführt sowie Atemschutzübungen in verschiedenen Objekten und Situationen abgehalten.

Lehrgänge:

Auf Kreisebene haben an der Grundausbildung erfolgreich teilgenommen::
Thomas Klich, Kai Rühle, Sebastian Siegel.

Bei zwei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Ausbildung durchgeführt.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Friolzheim konnte bei der EnBW Gaildorf der Umgang mit Gas und dessen Kraft erlebt werden.



Veranstaltungen

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heimsheim fand am 26.01.2008 im Feuerwehrhaus statt. Der neue Einsatzleitwagen wurde dabei der Feuerwehr Heimsheim offiziell übergeben.

Die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr wurden in den Berichten des Kommandanten und Schriftführers vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Kameraden Thomas Klich, Kai Rühle und Sebastian Siegel per Handschlag in die Feuerwehr aufgenommen. Befördert wurden Ulli Schnauer, Tobias Wollmann und Anthony Elliot, für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst wurde Karl-Otto Braun, Ingolf Hollmann und Bernd Schäfer geehrt.



Hauptübung

Die Hauptübung fand am 26.10.08 statt. In einem Gebäude wurde eine Explosion an einer Heizungsanlage angenommen. Gleichzeitig fand in diesem Haus ein Kindergeburtstag statt. Alle Verletzten und Betroffene wurden aus dem stark verrauchten Gebäude befreit und an das DRK zur weiteren Versorgung und Betreuung übergeben.

Kinderferientage

Die gemeinsame Nachtwanderung im Rahmen der Kinderferientage mit dem DRK Heimsheim fand am letzten Ferienwochenende statt.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Festbesuche

Eine Abordnung nahm beim Festumzug und Kreisfeuerwehrtag in Birkenfeld teil. Zur Stadterhebung Rutesheim gratulierte die Feuerwehr Heimsheim beim Festumzug mit dem KLF6. Weiter wurden zahlreiche Veranstaltungen anderer Feuerwehren im Enzkreis und den anliegenden Landkreisen besucht.

Kameradschaft

Vatertag

Traditionell zum Vatertag fand die Radtour der Feuerwehr statt. In gemütlicher Runde verbrachten die Mitglieder und Angehörigen den Nachmittag.



Ausflug

Der Ausflug im September führte die Feuerwehr ins Saarland. Neben dem Besuch und einer Führung im Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Besichtigung im Schloß Saarbrücken und einem Abstecher an die Saarschleife blieb genügend Zeit für gemeinsame Stunden in der Kameradschaft.

Photovoltaikanlage

Im Dezember wurde durch Angehörige der Feuerwehr Heimsheim eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gerätehauses Steinstraße montiert. Diese finanziert sich selbst und sobald die Anlage bezahlt ist, fließen die gesamten Erträge der Kameradschaftskasse zu.



Silvester

Einige Spätentschlossene verbrachten den Jahreswechsel in den Räumen der Feuerwehr. Nach Essen, Spiel und Spaß konnte das neue Jahr ruhig beginnen – zumindest aus feuerwehrtechnischer Sicht.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Einsätze

Im Jahr 2008 wurde die Feuerwehr 51 mal alarmiert, dies sind 8 Einsätze weniger als im Jahr zuvor. Dabei musste 15 mal auf die Autobahn ausgerückt werden.



Brand		9
	Kleinbrand B	6
	Mittelbrand	3
Hilfeleistung		30
	Verkehrsunfall	12
	Ölspur	5
	Sturmschaden	2
	Baum ü. Fahrbahn	2
	Technische Rettung	3
	Sonstiges	5
Fehlalarm		5
BMA-Fehlalarm		1
Tiere/Insekten		1
Sonstiges		5
Einsätze auf der Autobahn		15

Tag	6:00-18:00	22
Nacht	18:00-6:00	29
Arbeitszeit	7:00-17:00	20

Einsatzkilometer	1041
Einsatzkräfte	454
Einsatzstunden	617

Normalübungen Stunden	1258
Maschinenübungen Stunden	132
Atenschutzübungen Stunden	120

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim



Freiwillige Feuerwehr - kein Beruf, aber oft Berufung

Nahezu jede Stadt oder Gemeinde in Baden-Württemberg verfügt über eine eigene Freiwillige Feuerwehr. Ihre Angehörigen sind ehrenamtlich für das Gemeinwohl tätig. Sie lassen im privaten und beruflichen Umfeld alles stehen und liegen, wenn sie zum Einsatz gerufen werden.



Die Feuerwehrkarriere beginnt für einen Großteil in der Jugendfeuerwehr.

In dieser werden Kinder ab dem 10. Lebensjahr an das Feuerwehrgeschehen spielerisch herangeführt.

Ab Vollendung des 18. Lebensjahres und mit absolvierter Grundausbildung beginnt der aktive Feuerwehrdienst mit regelmäßigen Übungsdiensten, Lehrgängen und Fortbildungen.

Hinzu kommt die zeitliche Inanspruchnahme durch das Einsatzgeschehen. Freiwilliger Feuerwehrangehöriger zu sein heißt, sich freiwillig für den Dienst zu verpflichten. Im übrigen unterliegen die Feuerwehrleute gesetzlich normierten Dienstpflichten. Für die Tätigkeit erhalten die Feuerwehrangehörigen eine nach den örtlichen Regelungen der Gemeinde bestimmte Entschädigung.



Wenn wir auch dein/ihr Interesse an der (Jugend-)Feuerwehr geweckt haben, so sind bist/sie du herzlichst zu einer der nächsten Übungen eingeladen. Diese werden immer im Mitteilungsblatt der Stadt Heimsheim veröffentlicht.

150 Jahre Feuerwehr Heimsheim

25. Kreisfeuerwehrtag des Feuerwehrverband Enzkreis

04.-06. Juni 2010

<http://www.feuerwehr2010.de>

Einsatzbericht Januar 2008

Brennt Hecke

In der Silvester-Nacht musste die Feuerwehr zu einem durch Feuerwerk entzündeten Hecken-Brand in die Mönzheimer Straße ausrücken. Wegen der schnellen Entdeckung des Feuers und Alarmierung der Feuerwehr konnte der Entstehungsbrand rasch durch die Feuerwehr abgelöscht werden.

Durch den Brand wurde die angrenzende Scheune verraucht, diese wurde belüftet und mit der Wärmebildkamera wurde das Objekt überprüft und warme Bereiche abgekühlt.



Verkehrsunfall BAB

Kurz nach der Auffahrt Pforzheim/Wimsheim an der A8 ereignete sich am 7.1. ein Verkehrsunfall mit drei LKW. Ein LKW-Fahrer fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden LKW auf, dadurch wurde der Fahrer eingeklemmt. Gemeinsam mit der Feuerwehr Pforzheim wurde die Person aus ihrer Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Die restlichen Aufräumarbeiten an der Einsatzstelle übernahm die Feuerwehr Pforzheim. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es bildete sich ein Stau von etwa 7km Länge.



Wasserschaden

Ebenfalls am 1. Januar musste im Ortsbereich in einem Gebäude nach einem Wasserschaden in drei Stockwerken mit Wassersaugern Wasser aufgenommen werden.





Küchenvollbrand

Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr am Vormittag des 09.01. alarmiert. Beim Eintreffen stand die Küche im Vollbrand, konnte aber mit zwei Rohren und einem Innenangriff unter Atemschutz gelöscht werden.

Das über der Wohnung liegende Dach wurde geöffnet und Glutnester kontrolliert, dabei war auch die Wärmebildkamera Heimsheim im Einsatz. Weiter wurde das Gebäude belüftet und die Kripo bei der Brandermittlung unterstützt. Das Haus war momentan nicht bewohnbar, die Bewohner sind jedoch bei Familienangehörigen untergekommen.



Personenrettung

Am Abend des 16.01. musste die Feuerwehr das DRK unterstützen. Eine Person musste über die Drehleiter ins freie gebracht werden, da ein Transport über das Treppenhaus nicht möglich war.

Türe öffnen

Für die Polizei musste am 20.1. eine Türe geöffnet werden. Jedoch konnte die Person nur noch tot aufgefunden werden.

PKW-Brand

Am 29. Januar wurde die Feuerwehr nach einem Verkehrsunfall auf Höhe des Bauhofs zu einem Entstehungsbrand alarmiert.

Ein Transporter bemerkte ein vor ihm abbiegendes Fahrzeug zu spät und krachte mit hoher Geschwindigkeit in dessen Heck. Der Kofferraum des Fahrzeuges wurde dabei vollständig zusammengedrückt.

Im Fahrzeug befand sich eine Frau und zwei Kinder, die durch den Aufprall leicht verletzt wurden und in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die Feuerwehr wurde etwa eine Stunde nach dem Unfall alarmiert, da sich der Motor des Transporters nicht mehr abstellen ließ und zu qualmen begann. Er konnte mit einem CO²-Löcher abgestellt werden, zudem wurden Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.

Erschwerend zum Berufsverkehrs kam, dass die L1180 zwischen Autobahnmeisterei und Perouse wegen Bauarbeiten gesperrt ist und es auf der Autobahn ebenfalls zu Staus kam, und dadurch die Umleitungsstrecke derzeit durch Heimsheim führt.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim



Raumluft durch die Feuerwehr Heimsheim ergab keine erhöhten Werten. Die defekte Flasche wurde von der Werksfeuerwehr bewacht.

Tür öffnen

Im Lailberg musste am 27. Februar eine Türe geöffnet werden. An der Einsatzstelle war bereits das DRK sowie die Polizei vor Ort, nach Öffnen der Tür konnte die vermutete hilflose Person angetroffen werden. Sie war jedoch ansprechbar.

Einsatzbericht März 2008

Unwettereinsatz ‚Emma‘

Durch das Sturmtief ‚Emma‘ musste die Feuerwehr am 01.03. zu drei Einsätzen ausrücken.

Durch Windböen wurden an zwei Dächern im Stadtgebiet Ziegel abgedeckt, diese wurden entfernt und die Dächer wieder verschlossen. Ein umgestürzter Baum versperrte auf der L1180 Richtung Frielzheim halbseitig die Fahrbahn. Nach Abschluss der Einsätze wurde eine Bereitschaft im Feuerwehrhaus eingerichtet, die dann zur Mittagszeit aufgehoben wurde.



Einsatzbericht Februar 2008

Wasserschaden

Bei Arbeiten an einer Wasserleitung wurde an der Hauptanschlusleitung eine Kupplung abgerissen. Die Hauszuleitung wurde durch die Feuerwehr am Hydrant abgesperrt.

PKW-Brand BAB8

Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr Heimsheim auf die Autobahn Pforzheim-Heimsheim am 3.2. alarmiert, da die Berufsfeuerwehr durch den Rückstau die Einsatzstelle nicht erreichen würde. Gemeinsam mit dem ELW Heimsheim kam der Löschzug Berufsfeuerwehr zur Unglücksstelle, wodurch ein weiterer Einsatz für die Heimsheimer Kräfte nicht nötig war und der Einsatz abgebrochen werden konnte.

Überprüfung Gas

Wegen einer lecken Acetylen-Gas-Flasche musste der Werkstattbereich der JVA geräumt werden. Die Flaschen wurde durch Mitarbeiter ins Freie gebracht. Die anschließende Messung der



Amtshilfe Polizei

Die Feuerwehr wurde zur Amtshilfe durch die Polizei im Ortsbereich alarmiert. Der Einsatz wurde vor dem Ausrücken abgebrochen, da die Einsatzkräfte nicht mehr erforderlich waren.

Ölspur

In der Mönzheimer Straße musste am 13.3. eine Ölspur abgestreut werden.

LKW-Brand BAB

Bei einem gemeldeten LKW-Brand auf der Autobahn am 17.3. handelte es sich um einen technischen Defekt an dem Fahrzeug, der Einsatz war nicht erforderlich und wurde abgebrochen.

PKW-Brand BAB

Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr am 18. März auf die Autobahn alarmiert. Im Baustellenbereich zwischen Wurmberg und Heimsheim war ein PKW in Brand geraten. Die Feuerwehr Heimsheim fuhr ab der Behelfsausfahrt Frielzheim entgegen der Fahrbahn, da diese durch die Autobahnpolizei abgesperrt wurde.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war das Fahrzeug bereits völlig ausgebrannt, das Feuer konnte schnell abgelöscht und das Fahrzeug-Wrack gekühlt werden.

In der Zwischenzeit wurde der Verkehr auf einer Fahrspur wieder freigegeben.



Einsatzbericht April 2008

Verkehrsunfall BAB

Die Feuerwehr Heimsheim wurde am 12.4. gemeinsam mit den Feuerwehren Leonberg und Rutesheim zu einem Verkehrsunfall auf die A8 Heimsheim-Leonberg alarmiert. Dort war kurz vor der Neuenbühlalbrücke ein PKW mit Pferdeanhänger in die Leitplanke gefahren worauf der Anhänger mit Pferd umstürzte. Verletzt wurde beim diesem Unfall niemand, das Pferd war ebenfalls wohlauf.

Die Anfahrt der Feuerwehr Heimsheim gestaltete sich sehr schwierig, da sich der Verkehr bereits kurz nach der Einfahrt staute. Durch eine Lagemeldung der anfahrenden Kräfte aus Rutesheim und Leonberg konnte die Anfahrt der Heimsheimer Kräfte abgebrochen werden.





LKW-Unfall

Die Leitstelle Pforzheim alarmierte die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW auf die Autobahn 8 Karlsruhe-Stuttgart. Da bei der Alarmierung die genaue Lage der Einsatzstelle nicht bekannt war, fuhr der MTW sowie das HLF die Strecke in Fahrtrichtung Leonberg. Der Rüstwagen, welcher den Bereitstellungsraum im Auffahrtsbereich einnahm, fuhr nachdem kein Verkehr aus Richtung Pforzheim kam, in Fahrtrichtung Karlsruhe.

Kurz nach der Behelfsausfahrt Wimsheim erreichte der Rüstwagen die Einsatzstelle, an der ein LKW die Mittelleitplanke einer Baustellen-Verschwenkung um zwei Fahrstreifen verschoben hatte. Die Zugmaschine lag dabei auf der Leitplanke und der Anhänger war quer zur Fahrbahn umgestürzt.

Die Einsatz-Fahrzeuge die in Richtung Leonberg gefahren sind, waren mittlerweile ebenfalls auf der Anfahrt in Richtung Pforzheim.

An der Einsatzstelle wurde der Fahrer des Lastzuges bereits von der Polizei und dem Rettungsdienst betreut. Am Fahrzeug liefen keine Betriebsstoffe aus.

Nach Eintreffen eines Abschleppunternehmens wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, der Verkehr rollte mittlerweile in beiden Richtungen einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Als Ursache für den Unfall wurde Alkohol festgestellt, der Fahrer hatte bei der Kontrolle einen Alkohol-Atem-Gehalt von zwei Promille.



Verkehrsunfall

Im Ortsbereich wurde die Feuerwehr am 20. April zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war hier gegen eine Hauswand gefahren. Verletzt wurde niemand. Am PKW entstand Totalschaden, von der Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen.



Einsatzbericht Mai 2008

PKW-Brand

Die Feuerwehr Heimsheim wurde am 9.5. zu einem PKW-Brand auf die Autobahn 8 Pforzheim-Heimsheim alarmiert.

Am Bereitstellungsraum wurde der Einsatz der Feuerwehr Heimsheim abgebrochen. Auf Grund der aktuellen Baustellensituation wird die Feuerwehr Heimsheim bis zum Bereitstellungsraum im Bereich der Behelfsausfahrt Frielzheim alarmiert, um dann von dort nach Absprache mit den Kräften der Feuerwehr Pforzheim gegebenenfalls gegen die Fahrtrichtung einzufahren.



PKW-Brand BAB

Am 29. Mai musste die Feuerwehr auf die A8 Heimsheim Leonberg ausrücken, dort wurde ein Pkw-Brand alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle war der Brand bereits mit einem Pulverlöscher gelöscht, so dass der Motorraum lediglich mit einem Rohr gekühlt werden musste. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Kräfte der Feuerwehr Leonberg übergeben.



Einsatzbericht Juni 2008

Verkehrsunfall LKW-PKW BAB

Von der Leitstelle Böblingen wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW alarmiert. Der PKW sollte dabei auf dem Dach liegen, der genaue Ort zwischen Heimsheim und Leonberg war nicht bekannt.

Die Heimsheimer Kräfte fuhren zum Bereitstellungsraum Heimsheim, nach der Abfahrt der Strecke durch die Feuerwehr Leonberg konnte der Einsatz abgebrochen werden. In einer Baustellenverschwenkung kam es lediglich zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, dort war die Polizei bereits vor Ort und es war keine Arbeit der Feuerwehr nötig.



Verkehrsunfall

Im Kreuzungsbereich der Anschlussstelle Heimsheim ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei PKW. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß, vier Insassen der Fahrzeuge wurden dabei verletzt, darunter auch ein Kind.

LKW-Brand BAB

Zu einem LKW-Brand wurde die Feuerwehr auf die Autobahn Heimsheim-Leonberg alarmiert. Auf Höhe Rutesheim war ein Autotransporter in Brand geraten, beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Zugmaschine sowie vier PKW im Vollbrand.

Das HLF der Feuerwehr Heimsheim kam wegen dem Stau nach kurzer Zeit nicht mehr weiter. Ebenfalls waren die Feuerwehren Rutesheim und Leonberg zur Einsatzstelle unterwegs.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Durch die Polizei wurden die Fahrspuren in beide Richtungen gesperrt, so konnte der MTW sowie das TLF schließlich gegen die Fahrbahn anfahren. Das TLF brachte im Pendelverkehr Wasser von Rutesheim zur Einsatzstelle. Der Brand wurde durch die Kräfte der Feuerwehr Leonberg mit Schaum schnell abgelöscht, nachdem das Fahrzeugwrack weitestgehend abgekühlt war, konnten die Einsatzkräfte aus Rutesheim und Heimsheim den Einsatz beenden. Da die Autobahn voll gesperrt war, bildete sich in beide Richtungen ein Stau mit einer Länge von je über 15km.



Christoph 41

Die Notarztbesatzung des Rettungshubschraubers Christoph 41 musste am 4.6. von der Stadthalle in die Schulstraße gefahren werden.

PKW-Brand

In der Nacht zum 9. Juni wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in die Mönzheimer Straße alarmiert. Durch einen Passanten wurde dort ein Entstehungsfeuer an einem PKW entdeckt und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits abgelöscht. Die Brandstelle am PKW wurde durch die Heimsheimer Kräfte abgekühlt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.



Keller-Brand

Zu einem Keller-Brand wurde die Feuerwehr am Nachmittag des Freitag 13.6. alarmiert. In einem Heizraum an einem Gebäude war es zu einem Brand gekommen, die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Durch das Feuer wurde die Installation in Mitleidenschaft gezogen, des Weiteren gab es eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer konnte unter Atemschutz rasch gelöscht werden, die Räume wurden belüftet und mit der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Frielzheim und Mönshheim waren nicht erforderlich. Eine Person mit Schock wurde versorgt und dem Rettungsdienst übergeben.



PKW-Brand

Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr auf die Autobahn zwischen Heimsheim und Leonberg alarmiert. Es wurde ein Fahrzeug mit technischem Defekt vorgefunden, auslaufende Betriebsstoffe wurden abgebunden und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Wespennest

Im Ortsbereich musste ein Wespennest in einem Rolladenkasten eines Kinderzimmers entfernt werden, da bei den Kindern der Verdacht einer Allergie vorlag.

Einsatzbericht Juli 2008

Küchenbrand Tiefenbronn

Zur Überlandhilfe nach Tiefenbronn wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter alarmiert. Bei einem Küchenbrand am 1.7. war diese jedoch nicht erforderlich und verblieb in Bereitstellung. Mit der Heimsheimer Wärmebildkamera wurde die gelöschte Brandstelle kontrolliert.

Überprüfung Bach

Wegen einer rötlichen Verfärbung des Kotzenbach zwischen Grabenstraße und Zinselwiesen wurde die Feuerwehr am 2.7. zur Überprüfung alarmiert. Dabei ergab sich, dass eine Firma dort Untersuchungen am Gewässer vornahm und der Bauhof bzw. Wassermeister nicht darüber informiert wurde.

Tierrettung


In der Panoramastraße musste eine Katze aus einem Baum geholt werden. Diese war dort über vier Stunden und konnte mit mehr selbstständig absteigen.



Einsatzbericht August 2008

Verkehrsunfall BAB8

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn Heimsheim-Pforzheim wurde die Feuerwehr am 3.8. alarmiert, ein PKW war in die Mittelleitplanke gefahren, wobei eine Person verletzt wurde. Diese wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, weiter wurde auslaufenden Kraftstoff abgebunden.



Überprüfung nach Starkregen

Nach einem heftigen Sommergewitter am 11.8. war der Bachlauf des Kotzenbachs stark angestiegen. Von Passanten wurde starker Ölgeruch sowie ein Ölfilm auf dem Gewässer gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte keine direkte Einsatzstelle vorgefunden werden. Eine Überprüfung des Baches sowie des Sees blieb ebenfalls erfolglos, weshalb der Einsatz der Feuerwehr Heimsheim abgebrochen wurde.

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mönzheimer Straße/Grabenstraße wurde die Feuerwehr am 10. August alarmiert. Ein Jeep fuhr aus der Grabenstraße in Richtung Marktplatz und kollidierte mit einem Richtung Mönshheim fahrenden Fahrzeug. Eine Person wurde von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst betreut, sowie ausgelaufene Kraftstoffe aufgenommen. Die Mönzheimer Straße war während der Unfallaufnahme durch die Polizei und bis zum Verladen auf einen Abschleppwagen gesperrt.



Freiwillige Feuerwehr Heimsheim



Türe öffnen

Im Ortsbereich musste am 23. August eine Tür geöffnet werden, in einer Wohnung wurde eine hilflose Person vermutet. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde die Wohnung betreten, allerdings konnte die Person nur noch tot aufgefunden werden.

Einsatzbericht September 2008

Baum über Fahrbahn

Während eines Gewitters mit Sturmböen stürzte ein Baum auf die Straße zwischen Heimsheim und Malsheim. Im selben Augenblick befuhr ein PKW diese Stelle, so dass die Spitze des Baumes das Fahrzeug traf. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Baum wurde von der Feuerwehr entfernt und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.



Verkehrsunfall K4567

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Malsheim und Heimsheim wurde die Feuerwehr am 02. September alarmiert. Ein Motorradfahrer hatte auf einer Ölspur die Kontrolle über seine Maschine verloren. Die Fahrbahn wurde von der Feuerwehr gereinigt und zu Sicherung des Verkehrs Warnzeichen aufgestellt.

Brandmeldealarm JVA

Durch arbeiten an der Sprinkleranlage durch die Justizvollzugsanstalt wurde die Brandmeldeanlage am 10.9. ausgelöst. Auf der Anfahrt konnte nach Rückmeldung der JVA der Einsatz abgebrochen werden.

PKW-Brand

Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand auf die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Die genaue Lage der Einsatzstelle war jedoch nicht bekannt, somit fuhr die Feuerwehr Heimsheim, die Feuerwehr Pforzheim sowie die Autobahnpolizei die Strecke ab. Die Einsatzstelle konnte dann durch die Autobahnpolizei kurz vor Karlsbad gefunden werden, zur Überprüfung wurde dann die Feuerwehr Remchingen alarmiert. Die Feuerwehr Heimsheim brach darauf ihren Einsatz ab, der Einsatzleitwagen überprüfte auf der Rückfahrt noch ein liegen gebliebenes Fahrzeug und eskortierte dieses bis zur nächsten Abfahrt.

PKW-Brand

Zu einem weiteren PKW-Brand wurde die Feuerwehr am Sonntag 14.9. alarmiert. Abermals war die Einsatzstelle nicht genau bekannt, die Kräfte der Feuerwehr Heimsheim sollten den Bereich Heimsheim-Rutesheim überprüfen. Kurz vor der Auffahrt auf die Autobahn wurde von der Leitstelle der Einsatz abgebrochen.

Ölspur

Im Gewerbegebiet Egelsee musste am 20. September an einem LKW eine Ölspur abgestreut und aufgenommen werden.

Einsatzbericht Oktober 2008

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen wurde die Feuerwehr zwischen Heimsheim und Mönshheim alarmiert.

Gleichzeitig mit der Feuerwehr traf an der Einsatzstelle der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber aus Leonberg ein. Ein Fiat-Fahrer wollte in einen Feldweg abbiegen und musste wegen Gegenverkehrs warten, eine BMW-Fahrerin in Fahrtrichtung Heimsheim erkannte die Situation zu spät, konnte dem PKW noch ausweichen kollidierte aber mit einem Volvo im Gegenverkehr. Dieser wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn abgewiesen und kam zwischen Bäumen in der Böschung zum stehen. Eine verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und reinigte nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn. Die Landstraße war für die Zeit des Einsatzes gesperrt.



Einsatzbericht November 2008

Aufgerissener Fahrzeugtank

Zu einem aufgerissenen Tank wurde die Feuerwehr am 4.11. im Ortsbereich alarmiert. Beim Ausparken aus einer Garage war der Tank durch eine Metallplatte beschädigt worden, Durch die Feuerwehr wurde der Tank entleert und der Kraftstoff durch Ölbinder aufgenommen. Über eine Ablaufrinne gelangte auch Kraftstoff in das Abwassernetz, die Kläranlage wurde verständigt um diesen auffangen zu können.



Wärmebildkamera

Nach einem Brand in Tiefenbronn musste am 10.11. mit der Wärmebildkamera die Brandstelle nach möglichen Glutnestern abgesucht werden.

Einsatzbericht Dezember 2008

Verkehrsunfall

Ein LKW rutschte am 17. Dezember aufgrund Glatteises auf einen abgestellten LKW-Anhänger. Der Fahrer wurde dadurch im Fußbereich eingeklemmt konnte aber mit Hilfe eines Passanten aus dieser Lage befreit werden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und betreute den Fahrer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

PKW-Brand

Die Feuerwehr wurde am 30.12. zu einem PKW-Brand auf die Autobahn alarmiert. Beim Parkplatz Frielzheim stand ein PKW mit Motorschaden, der Parkplatz wurde durch die Feuerwehr abgesperrt, das Fahrzeug gesichert und die Insassen versorgt..

Der heiße Tipp ihrer Feuerwehr – Brandmelder schützen!



Bereits ein Rauchmelder in ihrer Wohnung/Haus kann sie und ihre Familie rechtzeitig vor der drohenden Gefahr warnen. Viele Brände werden durch technische Defekte ausgelöst, die bei Nacht nicht erkannt werden und zur Tragödie führen können.

Weitere Info unter:

<http://www.rauchmelder-lebensretter.de>

Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim ist für sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr!

Die wichtigsten Telefonnummern wenn es ums Leben geht:

112

Euronotruf

07231/39 25 11

Feuerwehr-Leitstelle Pforzheim

537771

Feuerwehr Heimsheim (nicht ständig besetzt)

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

ein starkes Team