gegründet 1860

# Jahresbericht 2009

Herausgeber: Stadt Heimsheim - Freiwillige Feuerwehr



### Einsatzgebiet:

1.432 ha (389 ha Wald, 96 ha Verkehrsfläche) 5251 Einwohner (Stand: 30.06.08)

A8 Stgt.-KA: ASS 46 Heimsheim bis ASS 45 Pforzheim-Ost, Kreisstrasse K4567

Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen



# http://www.feuerwehr-heimsheim.de

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim Steinstraße 34 71296 Heimsheim

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim Schriftführer Marco Drodofsky Panoramastraße 33 71296 Heimsheim



#### Personelle Daten:

Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 47 Mitglieder (Stand: 31.12.2009),

darunter eine Frau.

Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2009)

<u>Ausschuss</u>

Kommandant:
Stellvertreter:
Stellvertreter:
Schriftführer:
Kassier:
Gruppenführer Gruppe 1:
Ralf Rüth
Ingolf Hollmann
Roland Koch
Marco Drodofsky
Andreas Steidle
Ulli Schnaufer

Gruppe 2: Volker Schaber
Gruppe 3: Peter John
Gruppe 4: Heinz Maier
Leiter Altersabteilung: Joachim Körner
Leiter Jugendfeuerwehr: Oliver Waldherr

Ausschussmitglieder: Heiko Auer, Kurt Braun, Florian Schuler

Zugführer I. Zug: Rolf Kranich

II. Zug: Ingolf Hollmann

Maschinistenausbilder: Bernd Schäfer / Joachim Körner

Atemschutz: Ulli Schnaufer Fernmeldewesen: Peter John Gerätewart: Heiko Auer

Altersabteilung:

Die Altersabteilung unter Leitung von Joachim Körner hat 13 Mitglieder.

Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 21 Mitglieder, davon 5 Mädchen.

Leitung JFW

Jugendwart: Oliver Waldherr

Stellvertreter Karl-Otto Braun, Ralph Warmut,

Florian Schuler

Kassier: Karl-Otto Braun Schriftführer: Jacqueline Laure

Gina Hasenmaier

Jugendsprecher: Bianca Rüth

Maximilian Helbig (stellv.)

Kassenprüfer: Ingolf Hollmann, Andreas Steidle



### Aktive Abteilung Ausbildung:

### Ausbildung am Standort:

Im vergangenen Jahr fanden 16 Ausbildungsabende in theoretischer als auch praktischer Form statt. Weiter wurden zahlreiche Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen durchgeführt sowie Atemschutzübungen in verschiedenen Objekten und Situationen abgehalten.



### Lehrgänge:

An der Grundausbildung auf Kreisebene hat Thomas Mack erfolgreich teilgenommen. Den Maschinistenlehrgang hat Ralph Warmut besucht, für die Jugendarbeit haben Florian Schuler, Oliver Waldherr und Ralph Warmut an einem Seminar für Erlebnispädagogik teilgenommen. Weiterbildungen für Technische Hilfeleistung und Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten hat Ralf Rüth besucht. Bei der Feuerwehr Renningen hat Marc Maisch die Ausbildung des Jugendgruppenleiter abgeschlossen.

Bei zwei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Ausbildung durchgeführt.

### Veranstaltungen

### Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heimsheim fand am 24. Januar 2009 im Feuerwehrhaus statt. Die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr wurden in den Berichten des Kommandanten und Schriftführers vorgestellt. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die Kameraden Eugen Gommel, Dirk Henkelmann und Rolf Kranich befördert, für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst wurde Martin Morof geehrt, ebenfalls geehrt wurde Roland Klingel.



#### Hauptübung

Die gemeinsame Hauptübung von DRK und Feuerwehr fand am 17.10. am Schlosshof statt. Bei drei nachgestellten Szenarien wurde die Arbeit nach einem Chemikalien-Unfall, das Auffinden einer Person sowie die Rettung nach einem Verkehrsunfall dem interessierten Publikum vorgestellt.





### Kinderferientage

Die gemeinsame Wanderung im Rahmen der Kinderferientage mit dem DRK Heimsheim fand am letzten Ferienwochenende statt. Nach einer Stärkung am Waldspielplatz sowie Spiel und Spaß endete der Tag mit dem Fackellauf am Schlosshof.

#### **Festbesuche**

Beim Festumzug des 90-jährigen Jubiläums des Musikverein Heimsheim wurde die Entwicklung und Geschichte der Feuerwehr dargestellt.





Mit dem Kleinlöschfahrzeug a.D. war die Feuerwehr bei folgenden Umzügen vertreten: Pferdemarkt Leonberg, 125 Jahre Feuerwehr Ditzingen, 100 Jahre Feuerwehr Ersingen. Weiter wurden zahlreiche Veranstaltungen anderer Feuerwehren im Enzkreis und den anliegenden Landkreisen besucht.

#### Kameradschaft

#### **Vatertag**

Traditionell zum Vatertag fand die Radtour der Feuerwehr statt, im Anschluss verbrachten die Mitglieder und Angehörigen den Nachmittag in gemütlicher Runde.

### Römerwanderung

Auf die Spuren der Römer machte sich die Feuerwehr im Oktober rund um Heimsheim und wanderte auf der ehemaligen Römerstraße.



#### Kameradschaftsabend

Im November fand der Kameradschaftsabend im winterlich dekorierten Saal des Feuerwehrhauses statt. In geselliger Runde konnten viele lustige Stunden verbracht werden.



#### **Einsätze**

2009 musste die Feuerwehr 57 mal alarmiert werden, dies sind 6 Einsätze mehr als im Jahr zuvor. Diese unterteilen sich in 18 Brand- und 31 Hilfeleistungseinsätze sowie ein Fehlalarm durch eine Brandmeldeanlage, ein Einsatz mit Tieren/Insekten und 6 sonstige Einsätze.

Auf die Autobahn musste dabei elf mal ausgerückt werden.


Brand		18
	Kleinbrand A	9
	Kleinbrand B	5
	Mittelbrand	2
	Großbrand	2
Hilfeleistung		31
davon	Verkehrsunfall	10
	Ölspur	5
	Sturm/Unwetter/Baum	10
	Technische Rettung	2
Fehlalarm		0
BMA-Fehlalarm		1
Tiere/Insekten		1
Sonstiges		6
Einsätze a	11	

Tag	6:00-18:00	18
Nacht	18:00-6:00	39
Arbeitszeit	7:00-17:00	16

Einsatzkilometer	1051
Einsatzkräfte	474
Einsatzstunden	790

Normalübungen Stunden	1142
Maschinistenübungen Stunden	144
Atemschutzübungen Stunden	94





# Einsatzbericht Januar 2009 Überlandhilfe Brand Schellbronn (1)

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter nach Schellbronn alarmiert. Auf Grund der starken Rauchentwicklung an der Einsatzstelle wurde der Einsatz auf Feuer 3 hochgestuft, und das ebenfalls besetzte HLF der Feuerwehr Heimsheim rückte mit an. Die Feuerwehren der Gemeinde Neuhausen wurden dabei bei der Brandbekämpfung unterstützt.



# Überprüfung Hydranten (2)

Im Ortsbereich mussten im Auftrag der Stadt Hydranten überprüft werden.

### Wasser in Keller (3)

Im Ortsbereich musste in einem Keller ausgelaufenes Wasser aufgenommen werden.

#### Kaminbrand (4)

Im Ortsbereich musste ein Kaminbrand mit der Wärmebildkamera überprüft werden. Die Feuerwehr Heimsheim wurde nicht weiter tätig, der Kamin wurde vom benachrichtigten Schornsteinfeger gereinigt.

Wichtiger Hinweis ihrer Feuerwehr: Einen Kaminbrand niemals mit Wasser löschen, Explosionsgefahr!!! Die Feuerwehr bzw. der Bezirksschornsteinfeger sind stets zu alarmieren.



Beispiel-Foto eines Kamin-Brandes (http://www.brand-feuer.de).



### Überlandhilfe Brand Lehningen (5)

Mit der Drehleiter wurde die Feuerwehr in der Nacht zum 31.1. nach Lehningen alarmiert. Dort brannte eine, an eine Scheune angebaute Hütte. Die Drehleiter verblieb in Bereitstellung, da das Feuer durch die Lehninger Kräfte rasch gelöscht wurde.

Mit der Wärmebildkamera Heimsheim wurde die Scheune kontrolliert.

### Einsatzbericht Februar 2009 Überprüfung Baum (6)

Im Ortsbereich musste während des Orkans ein Baum aufgrund der besorgten Eigentümer überprüft werden.

Für und durch den Baum bestand allerdings zu keiner Zeit eine Gefahr, somit war der Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich.

#### Verkehrsunfall BAB (7)

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall bei der Ein- und Ausfahrt Pforzheim-Süd alarmiert. Der Einsatz der Heimsheimer Kräfte war nicht erforderlich.

### Verkehrsunfall (8)

Auf der L1179 Heimsheim-Hausen war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dadurch liefen Betriebsstoffe aus, verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm ausgelaufenes Öl auf.

### Verkehrsunfall BAB (9)

Kurz nach der Autobahnauffahrt Pforzheim-Süd war ein PKW ins Schleudern geraten und nach Überschlag im Seitengraben auf den Rädern zum stehen gekommen. Die Feuerwehr Pforzheim war bereits an der Einsatzstelle, so dass der Einsatz der Heimsheimer Kräfte abgebrochen werden konnte.

# Überprüfung Brandgeruch (10)

Im Industriegebiet musste in der Nacht des 28.2. Brandgeruch überprüft werden. Aus einem Gebäude drang Rauch aus dem Dach. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass dieser aus einer Holztrocknungsanlage kam, auf Grund einer Fehlfunktion hat sich dass Holz in der Trockenkammer entzündet. Beim Öffnen kam es zu einer Durchzündung, das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

### Einsatzbericht März 2009 Undichtes Dach (11)

Durch ein undichtes Dach an einem Flachdach der Ludwig-Uhland-Schule drang Wasser ins innere des Gebäudes ein. Dieses wurde mit Wassersauger und Tauchpumpe aufgenommen.

### Einsatzbericht April 2009 Ölspur (12)

Eine Ölspur musste auf der L1180 und L1134 in Richtung Mönsheim abgestreut und abgesichert werden.

### **Brennende Hecke (13)**

Rasch konnte ein Entstehungsbrand an einem Gebüsch beim REWE-Markt gelöscht werden, dieses wurde vermutlich durch einen Feuerwerkskörper entzündet.

### Einsatzbericht Mai 2009 Brennende Gasflasche (14)

Im Ortsbereich wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Gasflasche alarmiert. Diese war in einer Garage in Brand geraten und durch den Besitzer bereits auf die Straße gebracht wurde. Dort wurde sie von der Feuerwehr gekühlt und zugedreht.

# Türe öffnen (15)

Im Ortsbereich wurde die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert. Der Zugang wurde über ein Fenster hergestellt, die hilflose Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Wohnung wurde der Polizei übergeben..

### **Kellerbrand Neuhausen (16)**

Die Feuerwehr Heimsheim wurde mit der Drehleiter nach Neuhausen zu einem Kellerbrand alarmiert. Diese blieb jedoch nur in Bereitstellung. Weiter war die Wärmebildkamera im Einsatz.

### Wasser (17)

Nach einem Gewitter musste im Ortsbereich Wasser aus einem Haus abgepumpt bzw mit Wassersaugern aufgenommen werden..

#### Verschmutzte Fahrbahn (18)

Nach starkem Regenfall wurde die Fahrbahn der K4567 im Bereich des Schützenhaus gereinigt.

### **Verschmutzte Fahrbahnen (19)**

Nach einem heftigen Regenschauer mit Hagel musste an mehreren Stellen der K4567, L1179 und L1180 Schotter und Dreck beseitigt werden. Ebenfalls im Einsatz war der Radlader des Bauhof Heimsheim

# Querstehender LKW (20)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW wurde die Feuerwehr auf die Autobahn alarmiert. Dieser kam von der Fahrbahn ab und stellte sich zwischen Mittel- und Seitenleitplanke quer, dadurch wurde der Fahrzeugtank beschädigt und eine größere Menge Kraftstoff lief aus.



Die Feuerwehr Heimsheim stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und pumpte einen Teil des Kraftstoffes um.



# Unwetter-Einsätze (21-26)

In folge eines heftigen Gewitterregens musste die Feuerwehr Heimsheim erneut ausrücken. Dabei mussten die Pforzheimer Straße, der Kreuzungsbereich der K4567 und der L1179 beim Schützenhaus, die L1179 zwischen Heimsheim und Hausen und der Parkplatz an der Feuerwehr von Schlamm und Gestein gereinigt werden.

### Unwetter (27)

Nach Starkregen Fahrbahn der Mönsheimer Straße überflutet, Schächte geleert.

#### Überprüfung Stromausfall (28)

Zur Überprüfung nach einem Stromausfall bei einer älteren Frau wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Frau wurde beruhigt und die EnBW zur Überprüfung verständigt.

### Einsatzbericht Juni 2009 Überprüfung Gasalarm (29)

Durch eine Gaswarnanlage in einem Betrieb im Industriegebiet Egelsee wurde die Polizei und die Feuerwehr über eine Sicherheitsfirma alarmiert. Nachdem der Zugang zum Gebäude durch einen Mitarbeiter der Firma geschaffen wurde, wurde das Objekt überprüft. Zur Sicherung wurden sämtliche vorgefundenen Gasflaschen geschlossen und das Gebäude belüftet. Explosionsgefahr bestand jedoch zu keiner Zeit, da es sich um nichtexplosionsfähiges Gas handelte.

### Überprüfung Blitzschlag (30)

Nach einem Blitzschlag in eine Telefonleitung war ein Wohnhaus verraucht, die Überprüfung mit der Wärmebildkamera ergab keine Brandentwicklung. Das Haus wurde mit einem Drucklüfter belüftet.

# Einsatzbericht Juli 2009 Brennt Schutthaufen (31)

Die Feuerwehr musste einen brennenden Schutthaufen in der Mönsheimer Straße ablöschen. Mit dem Radlader des Bauhof wurde dieser auseinander gezogen um alle Glutnester ablöschen zu können.

### Wespennest (32)

Im Ortsbereich musste ein Wespennest entfernt werden.

# Einsatzbericht August 2009 PKW-Brand (33)

Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand auf die Autobahn bei Wimsheim alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein PKW mit technischem Defekt vorgefunden, der Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

### **Unklare Rauchentwicklung (34)**

Aufgrund einer bis zu 100m hohen Rauchsäule wurden die Feuerwehren Heimsheim und Weil der Stadt zu einem Brand im Gewann Kugelbeer alarmiert. Dort war eine Hütte abgebrannt und konnte beim Eintreffen nicht mehr gerettet werden. Die Überreste wurden abgelöscht und ein übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindert.

Neben den drei Fahrzeugen der Feuerwehr Heimsheim waren auch die Abteilungen Hausen, Merklingen und Weil der Stadt an der Einsatzstelle.



# Flächenbrand (35)

Die Feuerwehr wurde am Abend zu einem Flächenbrand alarmiert, in einer Hecke brannte Kompost und Heu. Das Feuer konnte rasch abgelöscht werden, um alle Glutnester zu erreichen wurde die Ansammlung mit einem Radlader auseinandergezogen.



# Überprüfung Gas (36)

Nach Gasaustritt an einem Stapler mussten die Räumlichkeiten einer Firma im Industriegebiet Schafswäsche überprüft werden.

### Einsatzbericht September 2009 Amtshilfe Polizei (37)

Für die Polizei musste im Ortsbereich Amtshilfe geleistet werden.

### PKW-Brand (38)

Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand auf die Autobahn bei Wimsheim alarmiert. Der Brand wurde mit dem Schnellangriff gelöscht, Personen wurden nicht verletzt.



# Überhitzter Ofen (39)

In einer Wohnung im Ortsbereich musste ein überhitzter Ölofen kontrolliert werden.

### Verkehrsunfall BAB (40)

Nach einem Verkehrsunfall bei der AS Heimsheim mit mehreren Fahrzeugen musste die Feuerwehr auf die Autobahn ausrücken. Ein verletzter Hund wurde von der Feuerwehr Heimsheim zur ärtztlichen Weiterversorgung nach Leonberg gebracht.



### Strohballenbrand (41)

Am Feldweg Richtung Mühlhausen brannten über 200 Strohballen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten die Ballen bereits auf voller Länge, schnell wurde klar, das ein löschen des Brand nur unter enormem Wassereinsatz möglich wäre. Deshalb wurde eine Brandwache eingerichtet um das Stroh kontrolliert abzubrennen. Am Tage wurde der abgebrannte Haufen dann auseinandergezogen und die restlichen Glutnester abgelöscht.



### Überprüfung Brand (42)

Im Gewann Ottenbühl musste eine Rauchentwicklung überprüft werden, dabei handelte es sich um ein bei der Leitstelle nicht angemeldetes Gartenfeuer. Diese war vom Besitzer beaufsichtigt.

## Einsatzbericht Oktober 2009 Überprüfung Hydrantennetz (43)

Im Industriegebiet Schafwäsche musste das Hydrantennetz überprüft werden.

#### Brandmeldeanlage JVA (44)

Durch Wartungsarbeiten wurde die Brandeldeanlage der JVA ausgelöst, ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

# Einsatzbericht November 2009 Verkehrsunfall BAB (45)

Zu einem Verkehrsunfall musste die Feuerwehr auf die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe ausrücken, bei Wimsheim war ein LKW umgestürzt und blockierte dabei alle Fahrspuren. Ein PKW wurde ebenfalls beschädigt, da das hintere Eck des Aufliegers das Fahrzeug beim umfallen touchierte. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Pforzheim übernommen, ein Einsatz der Heimsheimer Kräfte war nicht erforderlich.



### **Transport Rettungsdienst (46)**

Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 42 musste an eine Einsatzstelle im Ortsbereich gefahren werden.

### Tür öffnen (47)

Im Ortsbereich musste eine Tür geöffnet werden.

### Verkehrsunfall K4567 (48)

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr auf die Straße zwischen Heimsheim und Malmsheim alarmiert. Ein Transporter hatte sich dabei überschlagen, die Insassen konnten sich selbst befreien. Diese wurden durch die Feuerwehr betreut und dem Rettungsdienst übergeben.

Weiter wurde die Fahrbahn gereinigt.

# Ölfleck (49)

An einem abgestellten LKW im Gewerbegebiet Egelsee musste ausgelaufener Diesel aufgenommen werden.

### Benzinspur (50)

Im Bereich des Marktplatzes musste eine Benzinspur beseitigt werden.

# Ölspur (51)

Eine weitere Ölspur musste im Anschluss an den vorhergegangen Einsatz auf der K4567 Heimsheim Malmsheim ebenfalls abgestreut und aufgenommen werden.

# Einsatzbericht Dezember 2009 Verkehrsunfall BAB (52)

Zu einem Verkehrsunfall musste die Feuerwehr auf die Autobahn in Fahrtrichtung ausrücken. Kurz vor der Ausfahrt Heimsheim in Fahrtrichtung Stuttgart kam es zu einem Unfall mit 2 PKW und 1 LKW. Um die Einsatzstelle zu erreichen fuhr die Feuerwehr gegen die Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. Entgegen der Alarmierung war nach dem Verkehrsunfall niemand eingeklemmt, eine Person wurde bis zum eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut.





### Überprüfung PKW-Brand (53)

Während der Beendigung des obigen Einsatzes wurde die Feuerwehr zur Überprüfung eines PKW-Brandes im Bereich der Anschlussstelle Rutesheim alarmiert. Es wurde allerdings keine Einsatzstelle gefunden und dieser Einsatz wurde abgebrochen.

### Auslaufender Kraftstoff (54)

Durch einen Defekt an einer Tankanlage lief Kraftstoff beim betanken eines PKWs aus. Die Anlage wurde durch den Betreiber abgeschaltet, der Kraftstoff wurde von der Feuerwehr aufgenommen.

# Verkehrsunfall mit Tanklastzug (55)


Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr auf die Autobahn alarmiert. Dabei fuhr ein Tanklastzug in die Leitplanke, dieser war nicht beladen, ebenfalls gab es keine Verletzte. Die Einsatzstelle wurde nach dem Eintreffen an die Kräfte der Feuerwehr Pforzheim übergeben.





# Verkehrsunfall BAB (56)

Kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Süd ereignete sich auf Schneeglätte ein Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug. Ein PKW lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Straßengraben auf dem Dach, Personen befanden sich keine mehr im Fahrzeug. Ein Hund aus dem Unfallfahrzeug flüchtete sich in die Böschung der Autobahn, bei Versuch diesen einzufangen lief dieser in den angrenzenden Wald. Eine weitere Suche in der Nacht blieb erfolglos.



# Überprüfung Küchenbrand (57)

Im Ortsgebiet musste nach einem Brand einer Bratpfanne, ein Raum belüftet werden. Das Feuer konnte durch die Bewohner bereits mit einer Decke gelöscht werden.





4.-6. Juni 2010 Festwochenende 24. Kreisfeuerwehrtag des Enzkreises

Freitag, 4.Juni

Seniorennachmittag Dance-Night

Samstag, 5. Juni

Mittagessen im Festzelt Sternwanderung Joe-Williams-Band

Sonntag, 6. Juni

Ökumenischer Gottesdienst Mittagessen im Festzelt Großer Festumzug Festausklang mit Stadtwette

http://www.feuerwehr2010.de



Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim ist für sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr!

# http://www.feuerwehr-heimsheim.de

Die wichtigsten Telefonnummern wenn es ums Leben geht:

1112

**Euronotruf** 

07231/39 25 11

Feuerwehr-Leitstelle Pforzheim

537771

Feuerwehr Heimsheim (nicht ständig besetzt)

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim ein starkes Team

