

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

gegründet 1860

## Jahresbericht 2010

Herausgeber: Stadt Heimsheim - Freiwillige Feuerwehr



### Einsatzgebiet:

1.432 ha (389 ha Wald, 96 ha Verkehrsfläche)

5702 Einwohner (Stand: 31.12.10)

A8 Stgt.-KA: ASS 46 Heimsheim bis ASS 45 Pforzheim-Ost, Kreisstrasse K4567

Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen

**<http://www.feuerwehr-heimsheim.de>**

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim  
Steinstraße 34  
71296 Heimsheim

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim  
Schriftführer  
Marco Drodofsky  
Panoramastraße 33  
71296 Heimsheim

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Personelle Daten:

### Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 46 Mitglieder (Stand: 31.12.2010 ), darunter eine Frau.

### Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2010)

#### Ausschuss

Kommandant:	Ralf Rüth
Stellvertreter:	Ingolf Hollmann
Stellvertreter:	
Schriftführer:	Marco Drodofsky
Kassier:	Andreas Steidle
Gruppenführer Gruppe 1:	Ulli Schnauffer
Gruppe 2:	Sascha Fölster
Gruppe 3:	Peter John
Gruppe 4:	Heinz Maier
Leiter Altersabteilung:	Joachim Körner
Leiter Jugendfeuerwehr:	Oliver Waldherr
Ausschussmitglieder:	Heiko Auer, Kurt Braun, Florian Schuler

#### Ausbilder

Zugführer	I. Zug:	Rolf Kranich
	II. Zug:	Ingolf Hollmann
Maschinistenausbilder:		Bernd Schäfer / Joachim Körner
Atemschutz:		Ulli Schnauffer
Fernmeldewesen:		Peter John
Gerätewart:		Heiko Auer

### Altersabteilung:

Die Altersabteilung unter Leitung von Joachim Körner hat 13 Mitglieder.

### Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 21 Mitglieder, davon 5 Mädchen.

### Leitung JFW

Jugendwart:	Oliver Waldherr
Stellvertreter:	Karl-Otto Braun, Ralph Warmut, Florian Schuler
Kassier:	Karl-Otto Braun
Schriftführer:	Jacqueline Laure Gina Hasenmaier
Jugendsprecher:	Maximilian Helbig
Kassenprüfer:	Ingolf Hollmann, Andreas Steidle

## Aktive Abteilung

### Ausbildung:

#### Ausbildung am Standort:

Im vergangenen Jahr fanden 14 Ausbildungsabende in theoretischer als auch praktischer Form statt. Weiter wurden zahlreiche Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen sowie während den Sommerferien Einweisungen in die neue Drehleiter durchgeführt.

Für die Atemschutzgeräteträger wurden Übungen in verschiedenen Objekten und Situationen abgehalten.



### Lehrgänge:

An der Grundausbildung auf Kreisebene hat Markus Klingel erfolgreich teilgenommen. Bei zwei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Ausbildung durchgeführt.

## Veranstaltungen

### Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heimsheim fand am 23. Januar 2010 im Feuerwehrhaus statt. Die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr wurden in den Berichten des Kommandanten und Schriftführers vorgestellt. Die drei Kommandanten wurden per Wahl in ihren Ämtern bestätigt.

### Festakt 150 Jahre FF Heimsheim und Kranzniederlegung

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr der FF Heimsheim bildete der Festakt in der herrlich geschmückten Stadthalle. Neben den Ehrungen und Beförderungen von Sebastian Siegel, Thomas Mack, Kai Rühle, Thomas Klich, Stefan Mack, Sascha Fölster, Rainer Laure, Gerhard Kienle, Rolf Kranich wurde Martin Rühle zum Ehrenkommandant ernannt. Durch das kurzweilige Programm mit den Gratulationen der Ehrengäste, Vereine, Showeinlagen, musikalischer Umrahmung durch den MV Stadtkapelle und musica viva und die in Bildern bewegte Geschichte führte Manfred Pfisterer.



Bei der Kranzniederlegung am 9. Mai gedachte die Feuerwehr den verstorbenen Kameraden aus Heimsheim, sowie zwei Leonberger Kameraden die 1945 bei Einsätzen in Heimsheim ums Leben kamen.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **150 Jahre FF Heimsheim und 24. Kreisfeuerwehrtag**

Nach langer Planung und Vorbereitung durch den Festausschuss konnte am 28. Mai mit dem Aufbau des Festzeltes und einrichten des Festplatzes begonnen werden. Vom 4.-6. Juni feierten schließlich die Kameraden, Einwohner und Gäste aus nah und fern mit SWR3, der Joe-Williams-Band und dem Kreisfeuerwehrtag dieses große Jubiläum. Beim Festumzug durch die Stadt Heimsheim präsentierten sich 57 Gruppen mit mehr als 1700 Teilnehmern und überbrachten ihre Glückwünsche an der Ehrentribüne beim Marktplatz.

**Alle Bilder der Veranstaltungen sowie das Video des Festaktes bleiben auf <http://feuerwehr2010.de> veröffentlicht!!**

## **Kinderferientage**

Die gemeinsame Wanderung im Rahmen der Kinderferientage mit dem DRK Heimsheim fand am letzten Ferienwochenende statt. Nach einer Stärkung am Waldspielplatz sowie Spiel und Spaß endete der Tag mit dem Fackellauf am Schlosshof.

## **Fahrzeugübergabe DLK 23/12 GL-T CS und Wetteinlösung**

Verbunden mit der Wetteinlösung der Stadtwette konnte am Sonntag 17. Oktober die neue Drehleiter an die Feuerwehr Heimsheim übergeben werden. Beim Auto waschen Samstags wurden über 60 Fahrzeuge der Bevölkerung gewaschen, der Erlös von 250€ wurde der Stadt zur Jugendarbeit übergeben.



## **Festbesuche**

Mit dem Kleinlöschfahrzeug a.D. war die Feuerwehr beim Pferdemarkt in Leonberg und 150 Jahre FF Königsbach-Stein vertreten. Weiter wurden zahlreiche Veranstaltungen anderer Feuerwehren im Enzkreis und den anliegenden Landkreisen besucht.

## **Kameradschaft**

### **Vatertag**

Traditionell zum Vatertag versammelten sich Mitglieder der Feuerwehr im Gerätehaus, bei Grill und Spiel verbrachten die Mitglieder und Angehörigen den Nachmittag in gemütlicher Runde.

### **Silvester**

Einige Kameraden und Angehörigen feierten den Jahreswechsel im Gerätehaus.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Einsätze

2010 musste die Feuerwehr 58 mal alarmiert werden, dies ist ein Einsatz mehr als im Jahr zuvor. Diese unterteilen sich in zehn Brand- und 29 Hilfeleistungseinsätze sowie drei Fehllarm durch Brandmeldeanlage, fünf Fehllalarmierungen, ein Einsatz mit Tieren/Insekten und zehn sonstige Einsätze. Bei einem Verkehrsunfall kam für eine Person jede Hilfe zu spät, bei Einsätzen mussten drei Menschenleben gerettet werden.

Die meisten Alarmierungen erfolgten 2010 Freitags, bei 21 Alarmierungen erfolgten auf die Autobahn.





<b>Brand</b>		<b>10</b>
	Kleinbrand A	3
	Kleinbrand B	4
	Mittelbrand	3
	Großbrand	0
<b>Hilfeleistung</b>		<b>29</b>
davon	Verkehrsunfall	11
	Ölspur	13
	Sonstige Hilfeleistung	2
	Technische Rettung	3
<b>Fehllalarm</b>		<b>5</b>
<b>BMA-Fehllalarm</b>		<b>3</b>
<b>Tiere/Insekten</b>		<b>1</b>
<b>Sonstiges</b>		<b>10</b>

<b>Tag</b>	<b>6:00-18:00</b>	<b>29</b>
<b>Nacht</b>	<b>18:00-6:00</b>	<b>29</b>
<b>Arbeitszeit</b>	<b>7:00-17:00</b>	<b>25</b>

<b>Einsatzkilometer</b>	<b>1605</b>
<b>Einsatzkräfte</b>	<b>507</b>
<b>Einsatzstunden</b>	<b>825</b>

<b>Normalübungen Stunden</b>	<b>1148</b>
<b>Drehleiter</b>	<b>400</b>
<b>Maschinistenübungen Stunden</b>	<b>140</b>
<b>Atenschutzübungen Stunden</b>	<b>50</b>

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim



# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **Einsatzbericht Januar 2010**

### **Wohnhausbrand Tiefenbronn (1)**

Zur Überlandhilfe mit der Drehleiter wurde die Feuerwehr nach Tiefenbronn alarmiert. Der gemeldete Wohnhausbrand stellte sich glücklicherweise nur als Schuppenbrand ohne Angrenzung an ein Wohnhaus heraus. Die Feuerwehr Heimsheim war an der Einsatzstelle nicht tätig, der Brand wurde durch Eigentümer bereits abgelöscht und durch die Feuerwehr Tiefenbronn vollends erstickt.

### **Ölspur (2)**

Es musste eine Ölspur von der JVA zur L1134 abgestreut werden.

## **Einsatzbericht Februar 2010**

### **PKW-Brand (3)**

Zu einem PKW-Brand wurde die Feuerwehr ins Industriegebiet Egelsee gerufen. An einem Fahrzeug war im Bereich des Sicherungskasten und Armaturen-Brett ein Schwel-Brand ausgebrochen. Der Bereich wurde mit Wasser gekühlt und die Batterie abgeklemmt.

### **LKW-Brand (4)**



Zu einem LKW-Brand wurde die Feuerwehr an die Anschlussstelle Heimsheim alarmiert. Der Fahrer eines mit Holzteilen beladenen Sattelauflegers hatte die Autobahn in Heimsheim wegen Geruch verlassen. Auf der Ampelkreuzung der Ausfahrt Karlsruhe begann das Fahrzeug zu brennen, eigene Löschkversuche waren nicht erfolgreich. Beim Eintreffen stand die Zugmaschine bereits im Vollbrand, ein übergreifen auf die Ladung konnte verhindert werden. Durch den Brand wurde die beiden Dieseltanks beschädigt, so dass größere Mengen Kraftstoff ausliefen, dieser wurde durch Sperren auf der Fahrbahn gehalten und die Kraftstofftanks abgepumpt. Die Fahrbahn wurde von einer Fachfirma gereinigt, die Ladung des Auflegers musste mit

einem Kranen umgeladen werden um die Zugmaschine zu bergen. Während dieser Zeit war die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Karlsruhe sowie die L1134 komplett gesperrt.

### **Überlandhilfe Brand (5)**

Zu einem Brand in einem Gebäude in Friolzheim wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Zeitpunkt der Alarmierung wurde eine Person vermisst, diese befand sich aber nicht im Gebäude. Die Feuer wurde schnell durch die Friolzheimer Wehr gelöscht, so dass ein Einsatz der Heimsheimer Kräfte nicht nötig war.

### **Ölspur (6)**

Eine Ölspur musste im Gewerbegebiet Egelsee aufgenommen werden, durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug war Diesel ausgelaufen.

### **Fehlalarm (7)**

Durch Wartungsarbeiten wurde ein Alarm an einem Gebäude im Industriegebiet Egelsee ausgelöst. Es war keine Tätigkeit der Feuerwehr erforderlich.

### **Ölspur (9)**

Eine Ölspur musste abgestreut werden, zur Absicherung wurden Hinweisschilder aufgestellt.

### **Bäume über Fahrbahn (10)**

Für die Polizei musste die K4567 abgesperrt werden, da diese durch umgestürzte Bäume versperrt war. Das Entfernen dieser wurde aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt, die Straße blieb bis zur Beseitigung durch die Straßenbauverwaltung gesperrt. Im Bereich des Laufftreffs musste die Polizei mehrere Personen auffordern den Wald zu verlassen, obwohl mehrfach durch Unwetterwarnungen auf die Gefahren hingewiesen wurde.

## **Einsatzbericht März 2010**

### **PKW überschlagen (11)**

Ein PKW war auf Schneeverwehungen zwischen der Autobahnmeisterei Heimsheim und Perouse von der Fahrbahn abgekommen und lag auf der Seite in einem Acker. Die Insassen waren beim Eintreffen bereits außerhalb des Fahrzeuges. Da die Einsatzstelle auf Gemarkung Flacht war, wurde diese an die ebenfalls alarmierten Feuerwehren Perouse, Rutesheim und Leonberg übergeben.

## **LKW-Brand (12)**

In der Ausfahrt Heimsheim der BAB8 Karlsruhe-Stuttgart wurde ein LKW-Brand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Führerhaus eines mit 26 Tonnen Rapsschrot beladenen Sattelauflegers in voller Ausdehnung. Mit drei Rohren konnte dieser gelöscht und ein Überschlagen auf die Ladung verhindert werden. Neben der Brandbekämpfung musste auslaufender Kraftstoff vor dem einlaufen in die Kanalisation zurückgehalten werden. Zur Wasserversorgung war die Feuerwehr Mönshheim mit einem TLF vor Ort.



## **Brandmeldealarm (13)**

Durch Arbeiten hatte eine Brandmeldeanlage im Industriegebiet Egelsee ausgelöst. Noch vor der Anfahrt der Feuerwehrfahrzeuge kam vom Objekt die Meldung des Fehlalarm.

## **Ölspur nach Verkehrsunfall (14)**

Nach einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der JVA/Autobahn mit zwei Fahrzeugen mussten ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen werden.

## **Einsatzbericht April 2010**

### **Ölspur (15)**

Eine kleinere Ölspur im Bereich der AS Heimsheim musste abgestreut und aufgenommen werden.

### **Ölspur (16)**

Eine Ölspur musste in der Mönshheimer Straße, Marktplatz, Pforzheimer Straße sowie auf der L1180 und L1175 abgestreut und der Verkehr abgesichert werden.

## **PKW-Brand (17)**

Im Baustellenbereich der Autobahn wurde ein PKW-Brand alarmiert, noch vor der Abfahrt der Feuerwehr wurde durch die Leitstelle gemeldet, dass es sich nur um einen technischen Defekt handelt. Der Einsatz wurde abgebrochen.

## **Auslaufende Betriebsstoffe (18)**

Im Baustellenbereich der BAB8 blieb ein LKW mit technischem Defekt bei Frielzheim liegen. Bei der Kontrolle durch den Fahrer stellte dieser ein Leck am Zusatztank des Kühlauflegers fest. Das Leck konnte mit einem Kugelschreiber gestopft werden, ausgelaufener Kraftstoff wurde aufgenommen. Dem Gefahrstoffzug der Feuerwehr Pforzheim wurde die Einsatzstelle übergeben, der restliche Kraftstoff wurde abgepumpt.

## **Ölspur (19)**

An einem Fahrzeug im Egelsee musste eine Öllache aufgenommen werden.

## **Einsatzbericht Mai 2010**

### **Brennt Hackschnitzelhaufen (20)**

Auf der Skater-Anlage hinter der Stadthalle brannte nach der 1.Mai-Nacht ein Hackschnitzelhaufen. Die Reste wurden auseinandergezogen und abgelöscht.

### **Verkehrsunfall mit Motorrad (21)**

Ein Motorradfahrer verlor in einer Kurve auf der L1134 Heimsheim Mönshheim die Kontrolle und prallte in die Fahrertür eines entgegenkommenden PKW. Das Motorrad rutschte nach der Kollision in eine Wiese. Verletzte Personen wurden vom DRK versorgt, durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt und Betriebsstoffe aufgenommen.

### **VU im Baustellbereich (22)**

Die Feuerwehren Heimsheim und Pforzheim wurden zu einem Verkehrsunfall auf die BAB8 alarmiert. In der Baustelle bei Frielzheim fuhr ein PKW gegen eine Betongleitwand, verletzt wurde niemand, es liefen nur Betriebsstoffe aus. Da sich die Unfallstelle zwischen Pforzheim und Heimsheim befand übergaben die Heimsheimer Kräfte die Einsatzstelle an die BF und rückte ab.

## Verkehrsunfall BAB (23)

Zu einem Verkehrsunfall kurz vor Pforzheim-Süd wurde die Feuerwehr alarmiert. Dabei wurde eine Person verletzt, die durch den Rettungsdienst versorgt wurde.



## Verkehrsunfall PKW gegen LKW (24)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr auf die L1180 zwischen Autobahnmeisterei und Perouse alarmiert. Im Waldgebiet kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem LKW, dabei wurde die Fahrerseite des PKW regelrecht zermalmt ehe dieser zurückgeschleudert wurde und der LKW im Graben zum stehen kam. Der Fahrer des PKW wurde schwerstverletzt gerettet, verstarb aber noch an der Einsatzstelle im NAW.



## Wasser in Keller (25)

Nach Starkregen wurde ein Schacht der Abwasserversorgung aus der Verankerung gerissen, das ausströmende Wasser ergoss sich über den Vorgarten eines Hauses. Durch die enormen Wassermassen drang das Wasser schließlich durch vollgelaufene Lichtschächte in die Kellerräume eines Gebäudes. Das Wasser wurde mit Tauchpumpen und Wassersaugern aufgenommen.

## Einsatzbericht Juni 2010

### Sprung (26)

Im Ortsgebiet drohte eine Person aus einem Fenster zu springen. Beim Eintreffen war die Person bereits gesichert und wurde durch den Rettungsdienst betreut, somit war ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich.

### Person in Aufzug (27)

Eine Person musste aus einem steckengebliebenen Aufzug befreit werden.

### Auslaufende Betriebsstoffe (28)

Ein LKW-Fahrer hatte sein Fahrzeug im Gewerbegebiet Egelsee abgestellt und bemerkte, dass an seinem Tank Diesel auslief. Mit einer Mulde wurde der Kraftstoff aufgenommen und die Fahrbahn abgestreut.

## Einsatzbericht Juli 2010

### Verkehrsunfall BAB (29)

Die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall wurde vor der Anfahrt durch die Leitstelle abgebrochen.

### PKW-Brand BAB (30)

Der Entstehungsbrand an einem PKW konnte durch die Polizei gelöscht werden, der Einsatz der Feuerwehr wurde abgebrochen.

### LKW-Brand - Tanklastzug (31)



Die Feuerwehr wurde zu einem LKW-Brand auf die Autobahn alarmiert. An einem mit 30000 Liter Kerosin gefüllten Tanklastzug war die Zugmaschine in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle brannte nur die Zugmaschine, das Feuer konnte eingedämmt werden und so ein Übergreifen auf die Ladung verhindert werden. Die Anfahrt für die Feuerwehren gestaltete sich durch die

Baustellen und den Rückstau sehr schwierig, zusätzlich war die Fahrbahn aus Sicherheitsgründen in beiden Richtungen durch die Polizei gesperrt. Die Feuerwehr Leonberg wurde zusätzlich mit einem TLF 24/50 alarmiert, da auf der Autobahn keine Wasserversorgung vorhanden ist. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen abstellen und blieb unverletzt.

## **Tiere + Insekten (32)**

Im Ortsbereich musste ein Wespennest entfernt werden.

## **Einsatzbericht August 2010**

### **Brandmeldealarm (33)**

Durch Wartungsarbeiten wurde die Brandmeldeanlage der Justizvollzugsanstalt Heimsheim ausgelöst.

### **Person droht zu springen (34)**

Im Ortsbereich drohte eine Person aus einem Fenster zu springen. Die Person konnte zurückgehalten werden und wurde vom Rettungsdienst betreut.

### **Ölspur (35)**

Eine Ölspur musste vom Ausfahrtbereich der BAB zum P+M-Parkplatz abgestreut werden.

### **LKW-Brand (36)**

Die Feuerwehren Pforzheim und Heimsheim wurden zu einem LKW-Brand auf die Autobahn bei Wimsheim alarmiert. Der Entstehungsbrand konnte durch die Autobahnpolizei noch vor dem Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr mit einem Pulverlöscher gelöscht werden. Somit war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich.

### **PKW-Brand (37)**

Die Feuerwehr wurde zum zweiten Einsatz an diesem Tag erneut auf die Autobahn alarmiert. Bei dem alarmierten PKW-Brand handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit vier PKW im Baustellenbereich bei Friolzheim. Die Heimsheimer Kräfte erreichten die Einsatzstelle auf der Gegenfahrbahn und übernahm die Betreuung einer verletzten Person. Weiter wurde der Brandschutz sichergestellt, Batterien abgeklemmt und Betriebsstoffe abgestreut. Beide Richtungsfahrbahnen waren für kurze Zeit komplett gesperrt, es kam zu Stauungen.



[www.feuerwehr-heimsheim.de](http://www.feuerwehr-heimsheim.de)

### **Unterstützung Rettungsdienst (38)**

In Neuhausen musste der Rettungsdienst mit der Drehleiter bei der Rettung einer Person aus dem 1.OG einer Wohnung unterstützt werden.

## **Einsatzbericht September 2010**

### **Brennt Bagger (39)**

Die Feuerwehr wurde zu einem Baggerbrand im Baustellenbereich der BAB8 alarmiert, bei Arbeiten an einer Böschung war dieser in Brand geraten. Die Kräfte der Feuerwehr Heimsheim erreichten die Einsatzstelle über die Böschung und konnten das Feuer mit zwei Rohren ablöschen. Ebenfalls an der Einsatzstelle war die Feuerwehr Pforzheim mit einem TLF24/50. Während der Löscharbeiten war ein Fahrstreifen der BAB Karlsruhe-Stuttgart gesperrt.



[www.feuerwehr-heimsheim.de](http://www.feuerwehr-heimsheim.de)

### **Verkehrsunfall mit Motorrad (40)**

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall auf die BAB8 alarmiert, nach einem Verkehrsunfall sollte ein Motorrad brennen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte der Brand nicht bestätigt werden, beim Unfall wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt und dem Rettungsdienst übergeben. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.

## **Verkehrsunfall PKW, mehrere Verletzte (41)**

Die Feuerwehr wurde zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Heimsheim und Frielzheim alarmiert. Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt und schließlich an einem dritten zum stehen gekommen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren zwei Personen bereits auf der Straße und wurden versorgt. Zwei weitere Personen lagen beim Unfallwagen, durch den heftigen Aufprall wurde die Beifahrerseite des VW Passat komplett aufgerissen und die Personen aus dem Fahrzeug geschleudert. Gemeinsam mit dem DRK und Notärzten wurden die zwei Schwerst-Verletzten versorgt und in Krankenhäuser nach Leonberg und Pforzheim gebracht. Die beiden anderen Personen erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Für die Polizei und Staatsanwaltschaft, die einen Sachverständigen zu den Ermittlungen heranzog, wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme ausgeleuchtet, die Straße war in dieser Zeit voll gesperrt. In der Nacht von Sonntag auf Montag erlag einer der Verletzten an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus, der zweite konnte gerettet werden. Einige Tage nach dem Einsatz fand eine Nachsorge mit allen Einsatzkräften in Pforzheim statt.



## **LKW gegen Hauswand (42)**

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr im Ortsgebiet Heimsheim alarmiert. Beim Beladen eines an einem Hang abgestellten LKW löste sich die Bremse und dieser setzte sich in Bewegung. Bei der anschließenden Irrfahrt kollidierte der LKW mit einem PKW, schob diesen einige Meter weiter, bis dieser schließlich auf die Seite kippte. Nachdem der LKW die Hauptstraße überquert hatte, touchierte er eine Hecke, traf einen weiteren PKW am Heck und

kam schließlich an einer Hauswand zum stehen. Wie durch ein Wunder wurde kein Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße, sowie Passanten und Schulkinder durch das führerlose Fahrzeug gefährdet oder verletzt. Zwei Arbeiter wurden beim Beladen leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt, die Feuerwehr sperrte die Fahrbahn und stellte den Brandschutz sicher.



## **Einsatzbericht Oktober 2010 Person eingeschlossen (43)**

Eine Frau war im Schleglerkasten eingeschlossen und konnte mit dem passenden Schlüssel schnell aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

## **Ausgelaufenes Heizöl (44)**

Durch einen technischen Defekt lief an einem Heizkessel der JVA Heimsheim Heizöl aus. Die betroffene Anlage wurde außer Betrieb genommen und das ausgelaufene Heizöl aufgenommen.

## **Ausleuchten Unfallstelle (45)**

Für die Polizei musste nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn die Einsatzstelle ausgeleuchtet werden.

## **Überhitzte Bremsen (46)**

An einem Sattelaufliieger waren die Bremsen einer Achse stark überhitzt. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte der LKW-Fahrer bereits die Zugmaschine abgekoppelt, durch das abkühlen der Bremsen mit Wasser konnte aber eine Brandentstehung verhindert werden.

## LKW-Brand (47)

Die Leitstelle Pforzheim alarmierte die Feuerwehr zu einem LKW-Brand im Bereich der Anschlussstelle Heimsheim. Bereits auf der Anfahrt war die brennende Zugmaschine des Tiertransporters sichtbar. Nach Eintreffen des HLF wurde der Anhänger aus dem Gefahrenbereich gezogen, danach konnte mit der Brandbekämpfung begonnen werden. Das Feuer konnte durch den Einsatz von Schaummittel rasch abgelöscht werden und anschließend das Fahrzeug gekühlt werden. Aus dem Zugfahrzeug verendeten insgesamt 9 Rinder bzw. mussten durch einen Tierarzt der Wilhelma vor Ort betäubt und getötet werden. Die 20 Tiere des Anhängers konnten mit einem Ersatzfahrzeug an ihr Ziel transportiert werden.



## Ölspur (48)

Im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Heimsheim aus Fahrtrichtung Karlsruhe musste eine größere Ölspur aufgenommen werden.

## Einsatzbericht November 2010

### LKW-Brand (49)

Ein auf der Autobahn gemeldeter LKW-Brand stellte sich bei der Anfahrt als Technischer Defekt dar, somit konnte der Einsatz abgebrochen werden.

### PKW-Brand nach Verkehrsunfall (50)

Die Feuerwehr wurde zu einem PKW-Brand infolge eines Verkehrsunfall auf die Autobahn bei Pforzheim-Süd alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte der Brand nicht bestätigt werden. Vermutlich durch einen vorausgehenden Unfall mit zwei Fahrzeugen, kam es zu diesem Unfall mit fünf PKW, dabei wurden drei Personen verletzt, darunter ein Klein-Kind. Alle Verletzten wurden durch die Feuerwehr Heimsheim betreut und dem

Rettungsdienst übergeben, parallel wurden an den Unfall-Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt, der Brandschutz sichergestellt und ausgelaufene Flüssigkeiten aufgenommen. Zeitweise waren an der Unfallstelle alle drei Fahrbahnen gesperrt, der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet.



### Verkehrsunfall PKW überschlagen (51)

Auf der Autobahn hatte ein PKW einen weiteren geschnitten, der Fahrer verlor nach Vollbremsung die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und blieb nach Überschlag in der Böschung liegen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Beim Eintreffen waren bereits alle Personen außerhalb des Fahrzeuges, eine Person wurde betreut und dem Rettungsdienst übergeben. Weiter wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und die Fahrbahn gereinigt. Es kam zu einem Folgeeinsatz.

### Folgeunfall (52)

Nur wenige hundert Meter von der ersten Einsatzstelle ereignete sich ein Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen. Dabei wurde niemand verletzt, ausgelaufene Flüssigkeiten wurden aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt.

## Einsatzbericht Dezember 2010

### Benzingeruch aus Kanal (53)

Im Keller eines Hauses sowie im Bereich Kanaleinläufen war ein Lösungsmittelgeruch wahrnehmbar. Eine weitere Überprüfung ergab aber keine Gefährdung und somit keine Maßnahmen der Feuerwehr nötig.

## **Fahrzeug steckt fest (54)**

Ein Krankenwagen hatte sich zwischen Fichtenstraße und Steinstraße im Schnee festgefahren und wurde von der Feuerwehr befreit.

## **Eingeklemmte Person nach LKW-Unfall (55)**



[www.feuerwehr-heimsheim.de](http://www.feuerwehr-heimsheim.de)

Die Feuerwehren Heimsheim und Pforzheim wurden zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW auf die Autobahn zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim alarmiert. Laut Meldung sollte dabei ein LKW alle vier Fahrspuren blockieren und der Fahrer sei noch in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auf Grund dieser Meldung befuhr nur der Einsatzleitwagen die BAB, die weiteren Fahrzeuge verblieben an der Anschlussstelle Heimsheim. Nachdem gesichert war, dass tatsächlich alle Fahrstreifen blockiert waren, konnten die Großfahrzeuge, gefolgt vom DRK Ortsverein Heimsheim, die Einsatzstelle entgegen der Fahrtrichtung als erstes erreichen. Der Fahrer konnte sich zwischenzeitlich aus eigener Kraft aus seinem Fahrzeug befreien und wurde betreut. Die Zugmaschine des Sattelzuges stand quer zwischen den Beton-Gleitwänden der Baustelle, der Container der Zugmaschine blockierte die Gegenfahrbahn. Zu dieser Blockade kam es, nachdem der Fahrer auf Grund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug in einer Fahrbahnverschwenkung verloren hatte. Der mit Alu-Schrott beladene Container drückte dabei das Führerhaus ein, das Fahrzeug hat sich weder überschlagen noch kippte es um. Glücklicherweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in diesen Unfall beteiligt. Die Einsatzstelle wurde an die Feuerwehr Pforzheim übergeben.

## **Ölspur (56)**

Eine Ölspur auf der L1175 von Tiefenbronn nach Heimsheim musste überprüft werden. Die Feuerwehr Heimsheim wurde dabei nicht tätig, da es sich um sehr geringe Ölmengen handelte, die durch die feuchte Witterung größer erschien.

## **Schnee entfernen (57)**

Wegen eindringendem Wasser musste Schnee vom Dach des Graevenitz'schen Schloss entfernt werden.

## **Schnee entfernen (58)**

An einem Dach musste der durch ein Schneefanggitter angesammelte Schnee entfernt werden.



Rückblicke auf die Jubiläumsveranstaltungen unter:

**<http://feuerwehr2010.de>**

Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim ist für sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr!

**<http://www.feuerwehr-heimsheim.de>**

Die wichtigsten Telefonnummern wenn es ums Leben geht:

**112**

**Euronotruf**

**07231/39 25 11**

**Feuerwehr-Leitstelle Pforzheim**

**537771**

Feuerwehr Heimsheim (nicht ständig besetzt)

**Freiwillige Feuerwehr Heimsheim  
ein starkes Team**