

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

gegründet 1860

Jahresbericht 2011

Stadt Heimsheim - Freiwillige Feuerwehr



Einsatzgebiet:

1.432 ha (davon 389,9 ha Wald und 96,9 ha Verkehrsfläche)

5451 Einwohner (Stand: 2011)

BAB8 Stuttgart-Karlsruhe: AST 46 Heimsheim bis AST 45b Pforzheim-Süd,
Kreisstraße K4567, Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen

Schriftführer:

Marco Drodofsky

Panoramastraße 33

71296 Heimsheim

webmaster@feuerwehr-heimsheim.de

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Personelle Daten:

Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 46 Mitglieder (Stand: 31.12.2011), darunter eine Frau.

Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2011)

Ausschuss

Kommandant:	Ralf Rüth
Stellvertreter:	Ingolf Hollmann
Stellvertreter:	Oliver Waldherr
Schriftführer:	Marco Drodofsky
Kassier:	Andreas Steidle
Gruppenführer Gruppe 1:	Ulli Schnaufer
Gruppe 2:	Sascha Fölster
Gruppe 3:	Peter John
Gruppe 4:	Heinz Maier
Leiter Altersabteilung:	Joachim Körner
Leiter Jugendfeuerwehr:	Oliver Waldherr
Ausschussmitglieder:	Heiko Auer, Kurt Braun, Florian Schuler

Ausbilder

Zugführer	I. Zug:	Rolf Kranich
	II. Zug:	Ingolf Hollmann
Maschinistenausbilder:		Bernd Schäfer / Joachim Körner
Atemschutz:		Ulli Schnaufer / Bernd Attendorn
Fernmeldewesen:		Peter John
Gerätewart:		Heiko Auer / Ralph Warmut

Altersabteilung:

Die Altersabteilung unter Leitung von Joachim Körner hat 13 Mitglieder.

Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 22 Mitglieder, davon 5 Mädchen.

Leitung JFW

Jugendwart:	Oliver Waldherr
Stellvertreter	Ralph Warmut, Jasmin Skupin
Kassier:	Karl-Otto Braun
Schriftführer:	Jacqueline Laure
	Gina Hasenmaier
Jugendsprecher:	Maximilian Helbig
Kassenprüfer:	Ingolf Hollmann, Andreas Steidle

Aktive Abteilung

Ausbildung:

Ausbildung am Standort:

Im vergangenen Jahr fanden 17 Ausbildungsabende in theoretischer als auch praktischer Form statt. Weiter wurden zahlreiche Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen sowie im März eine Taktik-Schulung an der neuen Drehleiter durchgeführt. Für die Atemschutzgeräteträger wurden Übungen in verschiedenen Objekten und Situationen abgehalten. In Sonderübungen wurden Mitglieder auf die Grundausbildung vorbereitet.



Lehrgänge:

An der Grundausbildung auf Kreisebene haben Andreas Bastl, Ali Marangoz und Thomas Strelow erfolgreich teilgenommen, den Atemschutzlehrgang absolvierte Michael Rebmann. Sebastian Siegel wurde zum Maschinist ausgebildet. Bei zwei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Ausbildung durchgeführt, ein Teil der Atemschutzgeräteträger konnte an der Heißausbildung in einem Brandschutz-container teilnehmen.

Veranstaltungen

Hauptversammlung

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Heimsheim fand am 22. Januar 2011 im Feuerwehrhaus statt. Die Aktivitäten im zurückliegenden Jahr wurden in den Berichten des Kommandanten und Schriftführers vorgestellt. Oliver Waldherr wurde zum stellvertretenden Kommandant gewählt. Per Handschlag wurden Andreas Bastl, Michael Rebmann und Thomas Strelow in die Einsatzabteilung aufgenommen. Geehrt bzw. befördert wurden Markus Klingel, Bernd Attendorn, Ulli Schnauer, Oliver Waldherr, Ingolf Hollmann, Ralf RÜth, Kurt Braun, Joachim Körner, Rolf Morof und Karl-Otto Braun.

Festbesuche

Bei den Kreisfeuerwehrtagen des Enzkreises mit 125 Jahre FF Ölbronn und Böblingen mit 150 Jahre FF Weil der Stadt nahm die Feuerwehr am Festumzug teil. Weiter wurden zahlreiche Veranstaltungen anderer Feuerwehren im Enzkreis und den anliegenden Landkreisen besucht.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Kameradschaft

Rückengymnastik

Ein Teil der aktiven Abteilung trifft sich regelmäßig zur Rückengymnastik im Feuerwehrhaus.

Wandern im Allgäu / Ausflug

Zum Wandern fuhr eine Gruppe vom 17.-19. Juni ins Allgäu, leider war das Wochenende verregnet, dies tat dem kameradschaftlichen Teil aber keinen Abbruch. Im Oktober fand der Ausflug nach Donaueschingen/Bodensee/Schweiz statt.


Vatertag



Traditionell zum Vatertag versammelten sich Mitglieder der Feuerwehr im Gerätehaus, bei Grill und Spiel verbrachten die Mitglieder und Angehörigen den Nachmittag in gemütlicher Runde.

Einsätze

2011 musste die Feuerwehr 52 mal alarmiert werden, dies sind sechs Einsätze weniger als im Jahr zuvor. Diese unterteilen sich in neun Brand- und 30 Hilfeleistungseinsätze sowie fünf Fehlalarm durch Brandmeldeanlagen, sieben Fehlalarmierungen (hauptsächlich technische Defekte auf der BAB) und ein Einsatz mit Tieren/Insekten. Bei zwei Verkehrsunfällen auf der Autobahn kam für zwei Personen jede Hilfe zu spät, bei Hilfeleistungseinsätzen mussten zwei Personen gerettet werden.

Die meisten Alarmierungen erfolgten 2011 Dienstags, bei 19 Alarmierungen musste auf die Autobahn ausgerückt werden.






Brand	9
Kleinbrand A	6
Kleinbrand B	2
Mittelbrand	0
Großbrand	1
Hilfeleistung	30
Davon Verkehrsunfall	17
Ölspur/Gefahrgut	8
Sonstige Hilfeleistung	3
Technische Rettung	2
Fehlalarm	7
BMA-Fehlalarm	5
Tiere/Insekten	1
Sonstiges	0

Tag	6:00-18:00	26
Nacht	18:00-6:00	26
Arbeitszeit	7:00-17:00	25

Einsatzkilometer	1375
Einsatzkräfte	534
Einsatzstunden	768

Normalübungen Stunden	1130
Maschinenübungen Stunden	156
Atenschutzübungen Stunden	92

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim



Einsatzbericht Januar 2011

Rauch aus LKW (1)

Auf der Autobahn wurde ein LKW mit Rauchentwicklung gemeldet, dabei handelte es sich um einen technischen Defekt und der Einsatz wurde abgebrochen.

Verkehrsunfall PKW überschlagen (2)

Ein PKW kam zwischen Heimsheim und Hausen von der glatten Fahrbahn ab, infolge überschlug sich das Fahrzeug. Durch die vorhergehenden Regenfälle hatte sich neben der Fahrbahn Wasser gesammelt, in welchem das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb. Die Fahrerin wurde versorgt, dem Rettungsdienst übergeben und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Brandmeldealarm (3)

Die Brandmeldeanlage der Zehntscheune hatte ausgelöst, bei Kontrolle des Gebäudes konnte keine Verrauchung festgestellt werden und die Anlage wurde zurückgesetzt.

Einsatzbericht Februar 2011

PKW-Brand (4)

Zu einem PKW-Brand im Baustellenbereich der Autobahn wurden die Feuerwehren Heimsheim und Pforzheim alarmiert, in Fahrtrichtung Stuttgart war ein gasbetriebenes Fahrzeug in Brand geraten. Die eintreffenden Fahrzeuge der Feuerwehr Heimsheim begannen die Brandbekämpfung über die Mittelleitplanke, die Polizei sperrte die Gegenrichtung, so dass das Tanklöschfahrzeug ebenfalls an die Einsatzstelle

gelangen konnte. Durch die Sperrung kam es in beiden Richtungen zu Stauungen von je neun km.

Unklare Rauchentwicklung (5)

Von einem Bewohner wurde die Feuerwehr zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich des Schlosshofes alarmiert. Bei der Kontrolle der Gebäude konnte kein Feuer vorgefunden werden. Durch den aufziehenden Nebel und Abgase aus dem Heizungskamin verbunden mit der Beleuchtung des Schlosshof-Ensembles entstand der Eindruck eines Feuers.

PKW überschlagen (6)

Ein PKW hatte sich zwischen Heimsheim und Perouse überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war niemand im und beim Fahrzeug, nach Recherche befand sich der Fahrer bereits bei einem Arzt, ein Einsatz war nicht erforderlich.

Verkehrsunfall PKW LKW (7)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L1179 Heimsheim-Perouse war ein PKW auf einen LKW aufgefahren, dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Personen wurde durch die Feuerwehr erstversorgt und betreut und dem Rettungsdienst übergeben.



Diesel aus LKW (8)

Durch einen abgerissenen Schlauch an einem LKW entstand auf der Autobahn und bis zum Industriegebiet Egelsee eine Dieselspur. Das Leck wurde abgedichtet und die Dieselspur wurde aufgenommen. Die Verschmutzung der Landesstraße wurde von einer Firma, auf der Autobahn von der zuständigen Meisterei aufgenommen.

Verkehrsunfall zwei PKW (9)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei PKW im Bereich der AST Heimsheim wurden insgesamt vier Personen verletzt. Ein PKW hatte beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet, so dass der zweite PKW diesen an der Beifahrertür traf. Eine Person musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.



Einsatzbericht März 2011

Kleintransporterbrand (10)

Kurz hinter der Auffahrt Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Stuttgart war ein Kleintransporter in Vollbrand geraten. In Ansprache mit der Pforzheimer Feuerwehr war ein Eingreifen der Heimsheimer Kräfte nicht erforderlich und der Einsatz wurde abgebrochen.



Brennt Strohballen (11)

Ein brennender Rundballen musste im Bereich des Industriegebietes Egelsee auseinander gezogen und abgelöscht werden.

Auslaufender Kraftstoff nach VU (12)

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad musste ausgelaufener Kraftstoff aufgenommen werden.

Verkehrsunfall (13)

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn alarmiert, kurz vor der Ausfahrt Heimsheim kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren Polizei und Rettungsdienst bereits vor Ort, der Brandschutz wurde sichergestellt und ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen. Der zweite Unfallbeteiligte hatte allerdings seine Fahrt fortgesetzt und sich erst bei Erreichen der Tank- und Rastanlage Pforzheim sich bei der Polizei gemeldet. Die weitere Verschmutzung der Fahrbahn durch ausgelaufenes Öl wurde durch die Autobahnmeisterei aufgenommen.

Verkehrsunfall (14)

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn alarmiert, dieser wurde noch vor der Abfahrt abgebrochen, da nach Meldung der eintreffenden Polizei an der Unfallstelle keine Feuerwehr benötigt wurde.

PKW überschlagen (15)

Im Bereich der Anschlussstelle war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung zum stehen gekommen. Der von der Leitstelle gemeldete Brand konnte nicht bestätigt werden, Personen befanden sich keine mehr im Fahrzeug.

Brennt Plakat (16)

Durch Brandstiftung wurde ein Wahlplakat in Brand gesteckt, dieses konnte rasch abgelöscht werden.

Ölspur (17)

Eine gemeldete Ölspur auf der L1134 und L1180 Richtung Frielzheim konnte nicht gefunden werden. Vermutlich hatte der Anrufer diese mit einer Wasserspur verwechselt.

Verkehrsunfall LKW (18)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr auf die Autobahn 8 alarmiert. Etwa 1500m vor der Ausfahrt Pforzheim-Süd war ein LKW in den Seitenstreifen geraten, die Böschung hinaufgefahren und schließlich umgekippt. Der Fahrer wurde dabei massiv eingeklemmt, eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung mit Notarzt versuchte den Verletzten zu versorgen, allerdings verstarb er kurze Zeit in seinem Fahrzeug. Die eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Heimsheim schafften mit hydraulischem Rettungsgerät Zugang zum Fahrzeug und kümmerten sich um die auslaufende Ladung und Diesel.



Gemeinsam mit der Feuerwehr Pforzheim wurde die Bergung des Toten sowie das Abpumpen und Auffangen der auslaufenden Flüssigkeiten durchgeführt. Zur Bergung des Fahrzeuges musste der zerstörte Aufbau des Anhängers auseinandergesägt werden, die Konstruktion des Aufliegers wurde durch zwei Autokranen gesichert. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer einen Schwächeanfall erlitten hatte und bereits im Baustellenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Während der Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn gesperrt, später wurde ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben, insgesamt staute sich der Verkehr auf bis zu 15km.

Einsatzbericht April 2011 Katze eingeschlossen (19)

In einem Neubau war eine Katze im Dachgeschoss eingeschlossen, das Tier wurde befreit und ins Freie gebracht.

Überprüfung Brandmeldealarm (20)

In der JVA musste ein interner Brandmeldealarm überprüft werden, dabei stellte sich als Ursache ein Defekt an einem Brandmelder heraus.

Verkehrsunfall (21)

Im Baustellenbereich der Autobahn hatte sich ein PKW überschlagen, dabei wurden drei Personen verletzt. Durch die Blockade der Fahrspur wurde der Einsatz der Feuerwehr Heimsheim abgebrochen, da die Feuerwehr Pforzheim entgegen der Fahrtrichtung einfuhr.



Verkehrsunfall mit Kleintransporter (22)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Transporter kam es auf der Autobahn zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim, dabei stürzte der Transporter auf die Seite und die geladenen Getränkeflaschen verteilten sich auf der Fahrbahn. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle wurden verletzte Personen vom Rettungsdienst bereits versorgt. Die Einsatzstelle wurde an die Berufsfeuerwehr übergeben.

Einsatzbericht Mai 2011

Ölspur (23)

Im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1134 und 1180 musste eine etwa 200 Meter lange Ölspur aufgenommen werden. Zur Absicherung wurden Warnschilder aufgestellt.

Ölspur (24)

Bei der Rückfahrt des ersten Einsatzes wurde eine weitere etwa 150 Meter lange Ölspur in der Leonberger Straße festgestellt und ebenfalls aufgenommen.

Auslaufendes Hydraulik-Öl (25)

In einem Industriegebiet waren durch einen technischen Defekt an einem LKW etwa 30l Hydraulik-Öl ausgelaufen, welche durch die Feuerwehr aufgenommen wurden.

Einsatzbericht Juni 2011

Verkehrsunfall PKW überschlagen (26)

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Anhänger und einem Kleintransporter alarmiert. Beim Eintreffen waren alle Personen außerhalb der Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Der Einsatz der Feuerwehr konnte beendet werden.



PKW überschlagen (27)

Auf der Autobahn hatte sich ein PKW überschlagen, zwei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich.



Verkehrsunfall LKW (28)

Der Einsatz zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW wurde auf der Anfahrt abgebrochen, da durch die Autobahnpolizei keine Einsatzstelle gefunden wurde.

Brandmeldealarm (29)

Die Brandmeldeanlage der Zehntscheune hatte wegen technischem Defekt ausgelöst.

Einsatzbericht Juli 2011

Brandmeldealarm (30)

Erneut wegen technischem Defekt wurde die Feuerwehr zur Zehntscheune alarmiert.

Brandmeldealarm (31)

Wegen einem Fehlalarm wurde die Feuerwehr erneut zur Zehntscheune alarmiert. Der besetzte Löschzug verblieb dabei im Feuerwehrhaus.

Auslaufender Kraftstoff (32)

Auslaufender Diesel an einem PKW musste ab gestreut und aufgenommen werden.

Unterstützung DRK (33)

Zur Überlandhilfe musste die Drehleiter nach Neuhausen ausrücken, eine übergewichtige Person musste aus dem 1.OG geholt werden.

Auslaufendes Quecksilber (34)

Bei Demontearbeiten an einer Maschine in der JVA sind geringe Mengen Quecksilber freigesetzt worden. Der Bereich wurde evakuiert, der Stoff aufgenommen und in einem sicheren Behälter deponiert.

PKW-Brand (35)

Der Einsatz zu einem alarmierten PKW-Brand wurde noch bei der Anfahrt abgebrochen, da es sich um einen technischen Defekt an diesem Fahrzeug handelte.

Einsatzbericht August 2011

LKW-Brand (36)

Die Feuerwehr wurde zu einem LKW-Brand auf die Autobahn alarmiert, das Fahrzeug hatte Strohballen geladen. Noch auf der Anfahrt wurde der Einsatz abgebrochen, durch technischen Defekt waren die Bremsen überhitzt und wurden durch die Feuerwehr Pforzheim gekühlt.

Ölspur (37)

Eine etwa 100m lange und 30cm breite Ölspur musste im Bereich Drosselweg/Schwalbenweg aufgenommen werden.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Einsatzbericht September 2011

Verkehrsunfall (38)

Die Feuerwehren Pforzheim und Heimsheim wurden zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn alarmiert. Kurz vor der Raststätte Pforzheim war es zu einem Auffahrunfall zwischen einem PKW und einem LKW gekommen. Vier Personen wurden dabei leicht verletzt, konnten aber ohne Gerät das Fahrzeug verlassen. Die Einsatzstelle wurde an die Pforzheimer Kameraden übergeben.

Unklare Rauchentwicklung (39)

Im Bereich des Schloßhofes wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Backhaus angefeuert wurde, ein Einsatz war nicht erforderlich.

LKW durch Mittelleitplanke (40)

Die Feuerwehr wurde zu einem Verkehrsunfall mit einem LKW auf die Autobahn alarmiert. Dabei hatte ein Sattelzug die Mittelleitplanke kurz vor Pforzheim-Süd durchbrochen, der Auflieger blockierte die Fahrbahn. Aufgrund des Rückstaus konnten die Kräfte der Feuerwehr Heimsheim die Einsatzstelle nicht erreichen und die Anfahrt wurde an der Behelfseinfahrt Wimsheim abgebrochen.

Aufgerissener Kraftstofftank (41)

Auf dem Parkplatz der Stadthalle hatte sich ein PKW-Fahrer den Fahrzeugtank aufgerissen. Der auslaufende Kraftstoff wurde aufgefangen und die Fahrbahn gereinigt.

Einsatzbericht Oktober 2011

Mülleimerbrand (42)

Im Ortsbereich brannte aus unbekannter Ursache ein Mülleimer in einem Wohnhaus. Dieser wurde ins Freie gebracht und abgelöscht. Ein verrauchter Kellerraum wurde belüftet.

Einsatzbericht November 2011

Gasalarm in Gebäude (43)

In einem Gebäude im Industriegebiet Egelsee hatte eine Gaswarnanlage ausgelöst. Es konnte keine Gefährdung festgestellt werden.

PKW gegen Mauer (44)

Zu einem Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr alarmiert, in der Hausener Straße prallte ein PKW frontal gegen eine Mauer. Zwei Personen, darunter ein 6-jähriges Kind, wurden verletzt und beim Eintreffen bereits durch das DRK Heimsheim versorgt und anschließend in ein Pforzheimer Krankenhaus gebracht. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, Betriebsstoffe aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Unfall als sich die Mutter zu ihrem Sohn

umdrehte und dadurch abgelenkt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.



www.feuerwehr-heimsheim.de

Unklarer Feuerschein (45)

Durch mehrere Anrufer wurde die Feuerwehr über die Leitstelle zu einem unklaren Feuerschein im Bereich des Gebiet Lailberg alarmiert. Die Brandstelle konnte schließlich oberhalb der Einkaufsmärkte beim See gefunden werden. Dort stand ein Holzlager mit Schuppen in Vollbrand. Durch massiven Wassereinsatz im Aussen- und Innenangriff konnte das Feuer schnell eingedämpft und bekämpft werden. Aus einem Hühnerstall konnten fünf Tiere gerettet werden.



www.feuerwehr-heimsheim.de

Einsatzbericht Dezember 2011

Türe öffnen (46)

Ein Einsatz zum öffnen einer Türe wurde vor der Abfahrt durch die Leitstelle abgebrochen.

Straße reinigen (47)

Nach einem Unfall musste im Ortsbereich eine Straße gereinigt werden.

Dachstuhlbrand (48)

Zur Überlandhilfe musste die Feuerwehr Heimsheim mit der Drehleiter nach Neuhausen ausrücken. An einem Gebäude hatte ein Ofenrohr die Holzfassade entzündet. Die Drehleiter wurde zur Riegelstellung bereitgestellt und die Außenhaut abgelöscht und gekühlt. Weiter war die Wärmebildkamera der Feuerwehr Heimsheim im Einsatz.



Laterne umgefahren (50)

Ein LKW-Fahrer hatte im Bereich des Egelsee eine Straßenlaterne umgefahren. Nachdem diese von einem Elektriker abgeklemmt wurde, konnte der Mast abgesägt und bei Seite geräumt werden.

Baum über Fahrbahn (51)

Ein gemeldeter umgestürzter Baum konnte beim abfahren der L1180 und L1179 weder von der Polizei noch von den Heimsheimer Kräften gefunden werden - Einsatzabbruch.

PKW-Brand (52)

Die Feuerwehren Heimsheim und Pforzheim wurden zu einem PKW-Brand auf die Autobahn alarmiert, der Fahrer eines PKW hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren kam von der Fahrbahn ab. Nach Überschlag blieb das Fahrzeug auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen, das mit Gas betriebene Fahrzeug entzündete sich daraufhin. Beim Eintreffen der Heimsheimer Kräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, das Gas entwich durch ein Sicherheitsventil und verbrannte. Das Feuer konnte rasch eingedämmt und abgelöscht werden. Während der Löscharbeiten war die Richtungsfahrbahn nach Karlsruhe gesperrt. Der Fahrer konnte sich aus eigener Kraft aus seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Es bildete sich ein zwölf Kilometer langer Stau ab Leonberg.



Verkehrsunfall BAB (49)



Die Feuerwehr wurde innerhalb 24 Stunden zum dritten Einsatz auf die Autobahn alarmiert. Bei Frielzheim war ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und von der Böschung auf die mittlere Fahrspur zurück geschleudert. Der nicht-angeschnallte Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Rüstwagen verblieb zur Ausleuchtung für die Unfallaufnahme an der Einsatzstelle.

Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim ist für sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr!

<http://www.feuerwehr-heimsheim.de>

Die wichtigsten Telefonnummern wenn es ums Leben geht:

112

Euronotruf

07231/39 25 11

Feuerwehr-Leitstelle Pforzheim

537771

Feuerwehr Heimsheim (nicht ständig besetzt)

**Freiwillige Feuerwehr Heimsheim
ein starkes Team**