

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

gegründet 1860

## Jahresbericht 2018

**Einsatzgebiet:** 1.432 ha (davon 389,9 ha Wald und 96,9 ha Verkehrsfläche)  
5.183 Einwohner (Stand: 31.12.2017)  
BAB8 Stuttgart-Karlsruhe: AST 46 Heimsheim bis AST 45b Pforzheim-Süd, Kreisstraße K4567, Landesstrassen L1134, L1175, L1179, L1180, Gemeindestrassen

**Schriftführer:** Nicole Rühle  
Bloßenbergstr. 28  
71296 Heimsheim

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Personelle Daten:

### Aktive Abteilung:

Die Feuerwehr Heimsheim hat 51 Angehörige in der Einsatzabteilung, darunter vier Frauen. Von den Angehörigen sind 25 Personen Atemschutzgeräteträger, 8 Gruppen- und 7 Zugführer. 21 Personen besitzen den Führerschein der Klasse C/CE und sind somit berechtigt die Feuerwehrfahrzeuge zu fahren.

### Führung der Feuerwehr (Stand 31.12.2018)

#### Ausschuss

Kommandant:	Oliver Waldherr
Stellvertreter:	Heinz Maier Peter John
Schriftführerin:	Nicole Rühle
Kassier:	Ingolf Hollmann
Gruppenführer Gruppe 1:	Ulli Schnauer
Gruppe 2:	Kevin Rössle
Gruppe 3:	Anthony Elliot
Gruppe 4:	Thomas Strelow
Leiter Altersabteilung:	Joachim Körner
Leiter Jugendfeuerwehr:	Jasmin Skupin
Ausschussmitglieder:	Kurt Braun, Thomas Klich
(gewählt)	Klaus Morof, Kai Rühle
Vom Kdt. bestellt:	Rolf Kranich

Der Ausschuss traf sich 2018 zu sechs Sitzungen.

#### Ausbilder

Zugführer	I. Zug:	Ulli Schnauer
	II. Zug:	Rolf Kranich
Maschinistenausbilder:		Rolf Kranich, Martin Rühle, Michael Rebmann, Oliver Waldherr, Heinz Maier, Tobias Wollmann
Atemschutz:		Michael Bandtel, Anthony Elliot, Kai Rühle
Fernmeldewesen:		Kevin Rössle, Thomas Mack
Gerätewart:		Heiko Auer
CO-Warner:		Thomas Strelow

### Altersabteilung:

Die Alters- und Ehrenabteilung unter Leitung von Joachim Körner hat elf Angehörige.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr hat momentan 24 Angehörige, darunter 5 Mädchen. Das sind 4 Mitglieder mehr, als im Vorjahr.

### Leitung Jugendfeuerwehr

Jugendwartin:	Jasmin Skupin
Stellvertreter:	Ralph Warmut, Kevin Rössle, Jacqueline Laure
Gehilfen:	Nicole Rühle, Markus Klingel, Heiko Auer
Kassier:	Karl-Otto Braun
Schriftführer:	Nina Strelow, Max Werner
Jugendsprecher:	Patricia Laure, Melih Marangoz
Kassenprüfer:	Ingolf Hollmann, Nicole Rühle

### **Ausbildung am Standort:**

Im vergangenen Jahr fanden 14 Übungsabende in theoretischer als auch praktischer Form statt. Weiter wurden mehrere Unterrichtseinheiten für Maschinisten an den Fahrzeugen sowie Übungs-Module für die Atemschutzgeräteträger an verschiedenen Objekten und Situationen durchgeführt. Die Gruppen- und Zugführer trafen sich ebenfalls zu Übungen und Dienstbesprechungen.

Außerdem nahmen wir mit unserem Rüstwagen und vier Personen an einer Übung für technische Hilfeleistung der Feuerwehr Mönshheim teil.

### **Lehrgänge:**

Auf Kreisebene haben Patricia Laure und Dylan John die Grundausbildung abgeschlossen. Jacqueline Laure und Nicole Rühle haben die Ausbildung zum Truppführer erfolgreich absolviert.

Thomas Klich hat den Gruppenführerlehrgang erfolgreich abgeschlossen.

Elf Kameraden haben an der Drehleiterschulung teilgenommen.

Thomas Mack hat ein Seminar zum Thema Einsatzstellenhygiene besucht.

Zudem haben 4 Personen an einem Grundlehrgang zum Umgang mit der Kettensäge und 8 Personen an einem Sägelehrgang Holz unter Spannung teilgenommen.

Ralph Warmut und Thomas Klich haben ein Lehrgang für Vegetationsbrandbekämpfung besucht und Klaus Morof und Kevin Rössle waren in der Schweiz bei einem Tunnellöschseminar.

An drei Atemschutzfortbildungen bei der Feuerwehr Leonberg wurde die für alle Atemschutzgeräteträger jährlich vorgeschriebene Belastungsübung durchgeführt.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Veranstaltungen

### Hauptversammlung

Am 20.01.2018 fand die Hauptversammlung der Feuerwehr Heimsheim im Feuerwehrhaus in der Steinstraße statt. In den Grußworten des Bürgermeisters Jürgen Troll sowie des stellv. Kreisbrandmeisters Irion wurde die Arbeit des letzten Jahres auf Stadt- und Landkreisebene gewürdigt. Die Aktivitäten des vergangenen Jahres wurden in den Berichten des Kommandant Oli Waldherr, der Schriftführerin Nicole Rühle und der Jugendwartin Jasmin Skupin vorgetragen. Ralf Rüth wurde als Kassenprüfer für 5 Jahre gewählt. Per Handschlag wurden Patricia Laure, Heinz Brüche und Dylan John in die Freiwillige Feuerwehr Heimsheim aufgenommen. Zum Feuerwehrmann wurde Kenny Rühle befördert. Sebastian Siegel wurde zum Oberfeuerwehrmann, Tobias Wollmann zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Für 30-jährigen aktiven Einsatzdienst wurden Peter John und Ralf Rüth geehrt. Eine besondere Ehrung erhielt Günter Morof. Er wurde für 40 Jahre aktiven Einsatzdienst mit dem Feuerwehrhorenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold ausgezeichnet.

### Kaltwassergrillen

Nachdem wir von der Freiwilligen Feuerwehr Weil der Stadt Abt. Hausen zum Kaltwassergrillen nominiert wurden, haben wir uns am 21. April dieser Herausforderung angenommen und am See ein kleines Video gedreht. Im Zuge dessen haben wir auch unsere frisch gefangenen „Festforellen“ gegrillt und gegen eine kleine Spende an Besucher und Zuschauer ausgegeben. Die Spende ging an das DRK Ortsverein Heimsheim e.V. - Helfer vor Ort.

### Feuerwehrfest

Am 09. und 10. Juni 2018 fand unser Feuerwehrfest am Feuerwehrhaus statt. Beginn war am Samstagabend um 17:00 Uhr, ab 20:Uhr spielte die Band Olivados und wir öffneten unsere Bar. Den Sonntagmorgen haben wir um 10:00 Uhr mit einem Taufgottesdienst im Feuerwehrhaus begonnen. Ab 11:00 Uhr startete der normale Festbetrieb, die Jugendfeuerwehr betreute ihre Spielstraße und die aktive Abteilung ihre Mitmachstationen. Zudem hatten wir eine Oldtimerschau. Ab 12:00 Uhr öffneten wir unsere Kuchentheke.

### Musikfest

Am 14. und 15. Juli 2018 haben wir den Musikverein Stadtkapelle Heimsheim bei ihrem Fest unterstützt.

### Schauübung

Am 20. Juli 2018 fand unsere Schauübung auf dem Edeka-Parkplatz statt. Hierbei wurde ein Zimmerbrand im Brandcontainer der Feuerwehr Leonberg simuliert

### Landesfeuerwehrtag

Vom 18. - 20. Juli fand der Landesfeuerwehrtag in Heidelberg statt.

### Herbstfest

Am 22. September 2018 hatten wir unser Herbstfest gemeinsam mit dem DRK Ortsverein Heimsheim e.V. um allen Kameradinnen und Kameraden sowie ihren Partnern für ihren unermüdlichen Einsatz und den Rückhalt zu danken.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **Jubiläumsfest Gewerbeverein**

Am Freitag, 12.10.2018 und Samstag 13.10.2018 feierte der Gewerbeverein Heimsheim e.V. sein 20-jähriges Jubiläum in der Stadthalle in Heimsheim. Hierbei unterstützten vier Personen am Freitagabend. Am Samstagabend spielte die Band Madison Bow und die Feuerwehr Heimsheim bewirtete den Abend.

## **Laternenumzug**

Am 11. November haben wir beim Laternenumzug unterstützt und im Anschluss Würste und Punsch/Glühwein auf dem Schlosshof verkauft.

## **Kameradschaft**

### **Kaffeenachmittag**

Am 15. April 2018 haben wir einen Kaffeenachmittag für den gemeinsamen Austausch veranstaltet. Eingeladen waren alle Angehörigen der Aktiven- und Altersabteilung.

### **Vatertag**

Wie in den vergangenen Jahren trafen sich am Vatertag einige Kameraden und Angehörige. Leider war uns das Wetter nicht gut gesonnen, sodass die traditionelle Radtour „ins Wasser fiel“. Am Mittag wurde am Feuerwehrhaus wieder gegrillt. Im Anschluss konnte bei gemütlichem Beisammensein der restliche Nachmittag des Feiertages verbracht werden.

### **Weißwurstfrühstück**

Am 07. Oktober fand im Feuerwehrhaus wieder ein Weißwurstfrühstück statt. Hierzu waren alle Angehörigen der Einsatz- und Altersabteilung eingeladen.

### **Rückengymnastik/Sport**

Eine Gruppe trifft sich regelmäßig zur Rückengymnastik im Feuerwehrhaus bzw. zum Sport in der Stadthalle.


# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## Einsätze

2018 wurde die Feuerwehr 74-mal alarmiert, das sind 18 Einsätze mehr als im Jahr zuvor.

Bei 32 Alarmierungen musste auf die Autobahn ausgerückt werden. 12-mal wurde die Feuerwehr zur Überlandhilfe in die Nachbarorte alarmiert.

Bei 39 Einsätzen der Technischen Hilfeleistung konnten 12 Menschenleben gerettet werden.



## **Einsatzberichte Januar 2018**

### **Unwettereinsatz**

Aufgrund des starken Sturms am 03. Januar 2018 musste die Feuerwehr Heimsheim am 03. und 04. Januar zu 7 Einsätzen ausrücken um umgefallene Bäume zu beseitigen. Die Feuerwehr war hier mit allen Fahrzeugen im Einsatz.

### **Personenrettung über Drehleiter**

Am 06.01.2018 wurde die Drehleiter um 21:28 Uhr nach Tiefenbronn zur Überlandhilfe alarmiert. Eine Person wurde über die Drehleiter aus dem 1. OG gerettet.

### **Dachstuhlbrand Neuhausen/Schellbronn**

Am 07.01.2018 wurden wir um 01:46 Uhr zu einem Dachstuhlbrand nach Neuhausen/Schellbronn alarmiert. Hierbei haben wir die Kameraden mit unserer Drehleiter und unserem HLF unterstützt. Einsatzende war um 6:26 Uhr.

### **Brandmeldeanlage**

Am 09. Januar 2018 wurden wir in die Stadthalle alarmiert. Dort hat um 8:47 Uhr die Brandmeldeanlage durch Handwerkerarbeiten ausgelöst.

### **Verkehrsunfall BAB A8**

Um 11:11 Uhr wurden wir dann auf die BAB A8 alarmiert. Dort kam es zu einem Verkehrsunfall mit mehreren PKW und LKW. Zwei Personen wurden verletzt und an den Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen, der Brandschutz wurde sicher gestellt und die Fahrzeuge stromlos geschaltet.

### **Verkehrsunfall BAB A8**

Kurz nach Ende der Hauptversammlung, am 20.01.2018 um 23.44 Uhr, wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A8 in Richtung Karlsruhe gerufen. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Personen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb der Fahrzeuge. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz und hat die Unfallstelle ausgeleuchtet.

### **Person abgestürzt**

Am 22.01.2018, um 21.20 Uhr wurde die Feuerwehr in die Lailbergstraße 17 alarmiert. Eine Person war vom Balkon im 4. OG abgestürzt. Die Feuerwehr leitete die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ein und hat danach den Rettungsdienst unterstützt. Zudem wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet.

## **Einsatzberichte Februar 2018**

### **Personenrettung über DL**

Am Sonntag 04.02.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim gegen 16:00 Uhr mit der DL zu einer Personenrettung nach Neuhausen alarmiert. Auf der Anfahrt nach Neuhausen wurde der Einsatz abgebrochen, da die Personen über einen anderen Weg gerettet wurde.

### **Verkehrsunfall LKW Person eingeklemmt**

Am Montag 05.02.2018 kam es gegen 8:00 Uhr auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kleinlastwagen fuhr auf einen LKW auf. Dabei wurde der Fahrer des Kleinlastwagen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerstverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch der Helikopter an der Einsatzstelle.

Für den Verletzten kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehren aus Pforzheim und Heimsheim haben den Fahrer mit

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

hydraulischem Rettungsgerät und dem Kranwagen aus dem völlig zusammengedrückten Führerhaus geborgen. Die Autobahn war in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt.

## **Verkehrsunfall PKW und Transporter**

Gegen 10.40 Uhr wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem weiteren Verkehrsunfall auf die BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Auf der linken Fahrspur ist ein PKW von hinten unter einen Transporter gefahren. Der Fahrer des PKW hat sich dabei verletzt und war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Pforzheim wurde das Dach des PKW entfernt und die Person gerettet. Auf Grund des kritischen Zustands der verletzten Person wurde noch der Rettungshubschrauber angefordert. Damit der auf der BAB landen konnte war eine Vollsperrung notwendig.



## **Personenrettung**

Am Donnerstag 08.02.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einer Personenrettung mit der DL nach Tiefenbronn gerufen. Auf Grund eines medizinischen Notfalls musste,

unterstützend für den Rettungsdienst, eine Person mit der DL aus dem Dachgeschoss gerettet werden.

## **Wasser in Aufzugschacht**

Am 18.02.2018 wurden wir um 15:36 Uhr in die Schulstraße alarmiert. Hier war ca. 1,50m Wasser im Aufzugschacht. Das Wasser wurde mithilfe einer Tauchpumpe abgepumpt. Der Aufzug wurde außer Betrieb genommen und an den Hausmeister übergeben.

## **Verkehrsunfall LKW Person eingeklemmt**

Am Mittwoch 21.02.2018 wurden wir um 14:59 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Straße zwischen Mönshheim und Weissach alarmiert. Ein PKW kam auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem LKW zusammen. Der Lenker des LKW wurde verletzt, der Fahrer des PKW wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der ELW und der RW rückten aus, der RW fuhr in einen Bereitstellungsraum, da er an der Einsatzstelle nicht benötigt wurde, kam er nicht zum Einsatz.

## **Einsatzberichte März 2017**

### **Personenrettung**

Am Samstag 03.03.2018 wurde um 9.16 Uhr die FF Heimsheim zu einem medizinischen Notfall nach Mönshheim gerufen. Da der Rettungsweg aus dem Dachgeschoß über das Treppenhaus zu eng war, wurde die DL zur Rettung über ein Dachfenster angefordert. Zusammen mit dem Rettungsdienst und der FF Mönshheim wurde die Person mit der Krankentragenlagerung am Korb mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoß geholt.

### **Schwerer Verkehrsunfall**

Am Sonntag 04.03.2018 kurz vor 12 Uhr ereignete sich auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe Wimsheim ein schwerer Verkehrsunfall in den 10 Fahrzeuge verwickelt waren. Auslöser



# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

war ein Auffahrunfall an einem Stauende. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen teilweise schwer verletzt. Zwei Personen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzung. Außer dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren die Feuerwehren Pforzheim und Heimsheim an der Einsatzstelle und unterstützten bei der Versorgung der Verletzten. Zeugen des Unfalls und Ersthelfer, die hervorragende Arbeit leisteten, wurden danach vom PSNV betreut.

## **Brandmeldealarm**

Um 12.58 hat am Dienstag 06.03.2018 die Brandmeldeanlage der Stadthalle ausgelöst. Beim Eintreffen in der Föhrichstraße war recht schnell klar, dass es sich um einen Fehllalarm handelt. Bei Arbeiten an der Lüftungsanlage wurde Staub aufgewirbelt, dadurch löste ein Melder der Brandmeldeanlage aus.

## **Personenrettung über Drehleiter**

Kurz vor Mitternacht wurde am 08.03.2018 die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienst nach Neuhausen-Steinegg alarmiert. Im Obergeschoss befand sich eine nicht mehr gehfähige Person. Da der eng war, wurde die Person mit der Drehleiter über den Balkon aus dem Wohngebäude geholt.

## **Brandmeldealarm**

Am Freitag 09.03.2018 wurde um 7.44 Uhr die Feuerwehr in die Schulstraße zum Altenpflegeheim Haus Heckengäu alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs wurde festgestellt, dass es sich um eine Fehllalarmierung handelt. Da in der Küche die Lüftungsanlage defekt war zog Küchendunst in den Aufenthaltsbereich des Erdgeschoß und löste die Brandmeldeanlage aus.

## **Schwerer Verkehrsunfall**

Am Mittwoch, den 14.03.2018 kam es gegen 13:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Fahrer eines Kleintransporters hat ein Stauende übersehen und ist auf einen LKW aufgefahren. Dabei verkeilte sich die Fahrerkabine des 3,5 Tonnen schweren Kühlfahrzeugs unter dem LKW und fing Feuer. Durch das schnelle Löschen von Ersthelfern mit Feuerlöschern konnte der Brand schnell eingedämmt werden. Für den Fahrer des Kleintransporters kam jede Hilfe zu spät.

## **Brandmeldealarm Haus Heckengäu**

Am Samstag, 31.03.2018 wurde die Feuerwehr um 10:52 Uhr ins Altenpflegeheim Haus Heckengäu alarmiert. Durch kochen im Erfassungsbereich eines Rauchmelders kam es zu einem Alarm der Brandmeldeanlage. Nachdem die Auslösestelle lokalisiert wurde und fest stand, dass es sich um einen Fehllalarm handelt, wurde die Brandmeldeanlage zurückgesetzt. Der Einsatz wurde abgebrochen.

## **Einsatzberichte April 2017**

### **PKW Vollbrand BAB A8**

Am Dienstag, 03.04.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 15:17 Uhr zu einem PKW Vollbrand auf die BAB A8 alarmiert. Das Fahrzeug wurde mit dem Schnellangriff gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden.



# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **Auslaufende Betriebsstoffe**

Am 09.04.2018 wurden wir um 17:52 Uhr in die Bachstraße alarmiert. Es sind ca. 1qm Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Polizei wurde alarmiert.

## **Brandmeldealarm Haus Heckengäu**

Durch Staubentwicklung hat am Mittwoch, 11.04.2018 um 10:12 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Anlage wurde zurückgestellt.

## **Person in PKW eingeschlossen**

Am Samstagmittag 14.04.2018 wurden wir um 13:25 Uhr in die Hauptstraße alarmiert. Dort war ein Fahrzeug zwischen zwei Zäunen festgefahren. Eine Person war in dem PKW eingeschlossen. Die Person wurde aus ihrem PKW befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Das Fahrzeug wurde aus den Zäunen befreit und an den Besitzer übergeben.

## **Tierrettung**

Am 22.04.2018 wurden wir über Telefon zu einer Tierrettung in die Graf-Eberhard-Straße alarmiert. Ein Jungtier wurde aufgenommen und ins Tierheim gebracht.

## **Einsatzberichte Mai 2017**

### **PKW Brand BAB A8**

Am Sonntag, 06.05.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 10:25 Uhr zu einem PKW Brand auf die BAB A8 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine offenen Flammen sichtbar. Ursache war ein technischer Defekt. Durch die Feuerwehr Heimsheim wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen.

### **Verkehrsunfall BAB**

Am 10.05.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 14:54 Uhr auf die BAB A8 zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein PKW war auf die Leitplanke aufgefahren. 2 Personen wurden verletzt und betreut bis der Rettungsdienst eintraf. Zudem

wurde die Batterie an dem Fahrzeug abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt.

### **Personenrettung über Drehleiter**

Am 14.05.2018 um 8.24 Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem medizinischen Notfall nach Frielzheim alarmiert. Da der Rettungsweg über das Treppenhaus zu eng war, musste eine Person mit der Drehleiter durch ein Fenster aus dem Dachgeschoss geholt werden.

### **Verkehrsunfall BAB A8**

Am Samstagmorgen 19.05.2018 wurden wir um 10:34 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A8 alarmiert. Dabei waren 2 PKW beteiligt. Vier Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr Heimsheim unterstützte bei der Erstversorgung und stellte den Brandschutz. Außerdem wurde die Straße gereinigt.

### **Baum droht umzukippen**

Am Dienstagmittag 22.05.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 16:09 Uhr in die Parkstraße alarmiert. Ein vom Blitz getroffener Baum drohte umzustürzen. Nach Absprache mit dem Bauhof wurde die Einsatzstelle von der Feuerwehr Heimsheim großflächig abgesperrt und vom Bauhof mithilfe eines Baggers gefällt.



# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **Türe öffnen**

Am 24.05.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 11:47 Uhr zur Türöffnung in den Bärenweg alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr Heimsheim war die Türe bereits geöffnet. Die Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut und anschließend übergeben.

## **LKW Brand**

Um 11:53 Uhr wurden wir zu einem LKW Brand auf der L1134 zwischen Heimsheim und Mönshheim alarmiert. Der Motorbrand wurde mithilfe eines Pulverlöschers abgelöscht. Auslaufende Betriebsstoffe wurden aufgenommen und die Straße grob gereinigt.

## **Einsatzberichte Juni 2018**

### **Überlandhilfe in Mühlacker aufgrund des Unwetters**

Am Freitagmorgen, 01.06.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 9:00 Uhr nach Mühlacker alarmiert um die Kameraden der Feuerwehr Mühlacker zu unterstützen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es aufgrund des heftigen Unwetters mit Starkregen zu mehreren Überfluteten Kellern und Gebäude.

Die Feuerwehr Heimsheim hat mehrere Einsatzstellen nach Angabe der Feuerwehr Mühlacker abgearbeitet.

## **VU Gefahrstoff**

Am Mittwochmittag, 06.06.2018 kam es auf der BAB A8 zu einem Auffahrunfall mit 3 beteiligten LKW. Ein LKW war mit Gefahrstoff beladen. Der LKW wurde überprüft, es ist kein Gefahrstoff ausgetreten. Zudem wurde der 2-fache Brandschutz mit Pulverlöschern und Wasser sichergestellt.

## **Verkehrsunfall mit Gefahrgut-LKW**

Am Dienstag 12.06.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Auffahrunfall auf die BAB A8 alarmiert. Bei Alarmeingang ging man noch von

einem Unfall mit einem LKW aus, der Gefahrstoff geladen hatte und der Fahrer eingeklemmt war. Erste Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass keine Personen eingeklemmt oder verletzt waren. Der Gefahrgut-LKW war auch nur leicht beschädigt, es lief kein Gefahrstoff aus. Die Tätigkeit der Feuerwehr beschränkte sich auf Erkundungs- und Sicherungsmaßnahmen. Die Feuerwehr Pforzheim war ebenfalls an der Einsatzstelle.

## **Türe öffnen**

Am 13.06.2018 wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung, bei einem medizinischen Notfall, in die Lailbergstraße 17 gerufen. Die Tür wurde geöffnet damit die Polizei, der Helfer vor Ort vom DRK und der Rettungsdienst Zugang hatten. Danach wurde in die Tür ein neuer Schließzylinder eingesetzt, damit sie wieder verschlossen werden konnte.

## **Flächenbrand**

Am 20.06.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Flächenbrand in die Schulstraße alarmiert. Ausgelöst wurde dieser durch einen Mülleimerbrand. Betroffen waren ca. 10m<sup>2</sup> Fläche, welche bereits von Anwohnern mittels Pulverlöschern eingedämmt wurde. Die Feuerwehr war mit einem C-Strahlrohr im Einsatz um die Fläche zu löschen.

## **Wohnungsbrand Wiernsheim**

Am 20.06.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 21:33 Uhr mit der Drehleiter nach Wiernsheim zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Der Einsatz wurde von der Leitstelle über Funk abgebrochen.

## **Einsatzberichte Juli 2017**

### **Rauchentwicklung LKW BAB**

Am 10.07.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 18:53 Uhr auf die BAB A8

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

alarmiert. Durch einen technischen Defekt kam es bei einem LKW zu einer Überhitzung im Bereich der Bremse. Mit einem C-Strahlrohr wurden die Bremsen gekühlt.

## **Baustellenunfall mit Schlepper**

Am 30.7.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 23.34 Uhr zu einem Unfall auf eine Baustelle auf der BAB A8 alarmiert. Beim Abfragen bei der ILS Pforzheim hieß es Person unter Baumaschine eingeklemmt. Beim Eintreffen der Feuerwehr auf der Baustelle der BAB in Höhe Wimsheim bot sich der Feuerwehr folgendes Bild. Auf der abgefrästen Fahrbahn stand ein großer Schlepper wie er häufig auf Baustellen eingesetzt wird. Angehängt war ein Tandemanhänger mit Wasserfass, welcher umgekippt zwischen Fahrbahn und Böschung lag. Der Schlepper hatte sich offensichtlich überschlagen und stand wieder auf den Rädern. Der Fahrer lag eingeklemmt in der Kabine. Die Feuerwehren aus Heimsheim und Pforzheim befreiten den Fahrer mit hydraulischem Rettungsgerät sowie mit speziellen Sägen. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Person verstarb noch an der Unfallstelle. Ferner wurde die Unfallstelle für die Unfallaufnahmen ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

## **Einsatzberichte August 2018**

### **Wasserschaden**

Am 08.08.2018 wurde die Feuerwehr zu einem Leitungswasserschaden in ein Wohngebäude gerufen. Durch einen beschädigten Wasseranschluss im DG des Gebäudes lief Wasser aus und drang auch in die darunter liegenden Etagen ein.

Das Wasser wurde mit zwei Wassersaugern aufgenommen, Möbel wurden mit Folien abgedeckt und die Stromversorgung abgeschaltet.

### **Türöffnung**

Am 10.08.2018 um 10.38 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung alarmiert. Man ging von einer hilflosen Person in der Wohnung aus. Ein öffnen der Wohnung durch die Feuerwehr war nicht notwendig, da auf andere Art ein Zugang zur Wohnung möglich war.

### **Umwelteininsatz, Ölspur**

Am 10.08.2018 kam es im Bereich der BAB-Ausfahrt zu einer größeren Straßenverschmutzung mit Öl. Die Feuerwehr wurde um 14.34 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen durch. Die Beseitigung der Verunreinigung wurde einer Fachfirma übertragen.

### **Dachstuhlbrand Friolzheim**

Am 11.08. wurden wir gegen 15:00 Uhr mit unserer Drehleiter nach Friolzheim alarmiert. Aufgrund eines überhitzten Moduls an einer Solaranlage konnte Wasserdampf entweichen. Eine Fachfirma hat Wasser an dem System abgelassen.

### **Türöffnung für Polizei**

Am Freitagmittag, 17. August 2018 wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung in die Breitenstraße alarmiert. Die Feuerwehr hat ein gekipptes Fenster geöffnet und ist dadurch in die Wohnung eingestiegen. Der Bewohner war Zuhause. Es war keine medizinische Versorgung notwendig.

### **Brandmeldealarm**

Am 27.08.2018 wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in die Schulstraße gerufen. Die Anlage wurde durch Schweißarbeiten im Heizraum ausgelöst. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig. Zeitgleich lief im gleichen Gebäude eine Reanimation. Die ILS hat bereits auf der Anfahrt nachgefragt ob die Feuerwehr hier unterstützen kann. Die Feuerwehr hat bis zum Eintreffen des

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

Rettungsdienstes mit dem Defibrillator unterstützt.

## **Einsatzberichte September 2017**

### **Sicherungsmaßnahmen nach Sturm**

Am 07. 09. 2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 12:33 Uhr mit der Drehleiter nach Weissach zur Firma Porsche alarmiert um eine Jalousie an einem Gebäude abzumontieren und zu sichern.

### **Brandmeldeanlage**

Am 07. September 2018 hat die Brandmeldeanlage um 16:03 Uhr im Haus Heckengäu ausgelöst. Es konnte kein Rauch und kein Feuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt.

### **Verkehrsunfall BAB A8**

Am Samstag 08.09.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A8 alarmiert. Hierbei waren 3 PKW beteiligt. Dabei wurden 5 Personen verletzt, darunter eine Schwangere und ein Kleinkind. Die verletzten Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben. Die Unfallstelle wurde gereinigt.

### **Brandmeldeanlage**

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 11.09.2018 wurden wir um 0:22 Uhr ins Industriegebiet zu einer Brandmeldeanlage alarmiert. Ein Rauchmelder im Bereich des Foyer im EG hat ausgelöst. Es waren kein Rauch und kein Feuer erkennbar. Das 1. und 2. OG wurde überprüft. Auch hier war weder Rauch noch Feuer feststellbar.

### **Kind auf Spielplatz eingeklemmt**

Am 13.09.2018 gegen 13.00 Uhr war auf einem Kinderspielplatz ein Kind mit dem Knie an einem Fahrradständer zwischen zwei Metallstangen geraten und kam nicht mehr raus. Die Stangen wurden mit dem Spreizer leicht auseinander gedrückt um das Kind zu befreien.

### **Person unter Maschine**

Am Freitag, 14.09.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zur Unterstützung der Feuerwehr Tiefenbronn zu einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Eine Person wurde unter einer Maschine eingeklemmt welche mit einem Gabelstapler transportiert wurde und herunter gefallen ist. Die Person wurde vom Notarzt stabilisiert und mithilfe von zwei Rettungssätzen und Hebekissen befreit.

### **Brandmeldeanlage**

Am 20.09.2018 hat die Brandmeldeanlage im Haus Heckengäu um 19:53 Uhr ausgelöst. Es konnte kein Feuer und Rauch festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt.

### **BMA**

Gegen 11.36 Uhr wurde am 24.09.2018 die Feuerwehr über die BMA zur JVA Heimsheim alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um eine Fehlalarmierung, ausgelöst durch eine technische Störung handelt.

### **LKW-Brand**

Um 11.53 Uhr kam es zu einem Folgeeinsatz. Das LF16/12 war noch bei der JVA als auf der L1134 zwischen Mönshheim und Heimsheim ein brennender LKW gemeldet wurde. An einem Sattelzugfahrzeug brannte der Motor, zudem sind erhebliche Mengen an Öl ausgelaufen. Der Brand wurde abgelöscht, das Öl mit Bindemittel aufgenommen und die Straße grob gereinigt. In Abstimmung mit der Polizei wurden Warnschilder aufgestellt. Die Endreinigung der Straße wurde einer Fachfirma übertragen.

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

## **Kellerbrand**

Am 26.09.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einem Kellerbrand nach Tiefenbronn alarmiert. Die DL stand in Bereitstellung, musste aber nicht eingesetzt werden.

## **Personenrettung über Drehleiter**

Am 30.09.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim mit der Drehleiter zu einer Personenrettung nach Schellbronn gerufen.

## **Einsatzberichte Oktober 2018**

### **Containerbrand**

Am 03.10.2018 kam es um 16.51 Uhr zu einem Brand in einem Altkleidercontainer. Der Container wurde mit einem C-Rohr abgelöscht und ausgeräumt.

### **Personenrettung über Drehleiter**

Am 04.10.2018 um 19.45 Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung des Rettungsdienstes zu einem medizinischen Notfall nach Frieolzheim alarmiert. Da der Rettungsweg über das Treppenhaus zu eng war, musste die Person mit der Drehleiter über einen Balkon aus dem Dachgeschoss geholt werden.

### **BMA**

Am 04.10.2018 wurden wir um 22:43 Uhr ins Industriegebiet zu einer Brandmeldeanlage alarmiert. Ein Rauchmelder in der Küche hat ausgelöst. Nach der Erkundung stand fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelt.

### **Türöffnung**

Am 06.10.2018 um 14.19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung alarmiert. Angehörige gingen von einer hilflosen Person in der Wohnung aus. Während die Tür geöffnet wurde kam die betroffene Person. Von der Feuerwehr wurde ein neuer Schließzylinder eingebaut.

## **Unklare Rauchentwicklung**

Am 14.10.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim zu einer unklaren Rauchentwicklung alarmiert. Die Einsatzstelle lag auf der Gemarkung Rutesheim-Perouse. Somit war kein Einsatz der Feuerwehr Heimsheim notwendig.

## **Personenrettung über Drehleiter**

Am 20. Oktober wurden wir um 5:04 Uhr mit unserer Drehleiter nach Tiefenbronn alarmiert. Eine Person wurde über die Drehleiter aus dem 2. OG gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

## **Wohnungsbrand**

Am 23.10.2018 wurden wir gegen 17:00 Uhr mit unserer Drehleiter nach Pinache zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Die Drehleiter wurde nicht benötigt.

## **Türöffnung Akut**

Am 31.10.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 12:52 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits ein Fenster durch Angehörige eingeschlagen und die Tür geöffnet worden. Ebenso war der HvO bereits vor Ort. Somit war keine Tätigkeit der Feuerwehr erforderlich.

## **Einsatzberichte November 2018**

### **Türöffnung Akut**

Am 05.11.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 10:25 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert. Die Tür wurde gewaltsam geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. In die Tür wurde ein neuer Schließzylinder eingesetzt, der Schlüssel wurde an den Hausmeister übergeben.

### **VU Person eingeklemmt**

Am 05.11.2018 wurde die Feuerwehr Heimsheim um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A8 Richtung Karlsruhe alarmiert. An dem VU waren 2 PKW beteiligt. Es gab 2 Verletzte, eine

# Freiwillige Feuerwehr Heimsheim

davon schwer. Die Autos wurden stromlos geschaltet (Batterien abgeklemmt). Zudem wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde an die Feuerwehr Pforzheim übergeben.

## **Person in Aufzug**

Am 06. November 2018 wurde die Feuerwehr um gegen 13:00 Uhr zu einem Einsatz in die Alemannenstraße alarmiert. Gemeldet war eine Person im Aufzug. Der Einsatz wurde durch die Leitstelle abgebrochen.

## **Verkehrsunfall PKW-LKW**

Am 13.11.2018 wurden wir um 6:21 Uhr auf die L1180 zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Beteiligt waren ein LKW und ein PKW. Der LKW hat die Stoßstange des PKW abgerissen. Die Batterie des PKW wurde abgeklemmt.

## **Verkehrsunfall PKW - LKW**

Am 30. November 2018 wurde der Rüstwagen um 11:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall Richtung Mönshheim alarmiert. Der RW fuhr in Bereitstellung an. Da er an der Einsatzstelle nicht benötigt wurde, wurde der Einsatz abgebrochen.

## **Türöffnung**

Am Samstag 08.12.2018 wurden wir zu einer Türöffnung alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Tür bereits geöffnet. Ein Einsatz der Feuerwehr Heimsheim war nicht erforderlich.

## **Einsatzberichte Dezember 2018**

### **Verkehrsunfall BAB A8**

Am Freitag, 21.12.2018 wurden wir um 14:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe alarmiert. Hierbei waren zwei PKW beteiligt, die Personen waren bereits außerhalb der Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt.

## **Heizöl im Keller**

Am 23.12.2018 wurden wir um 09:42 Uhr in die Grabenstraße alarmiert. Dort sind in einem Wohnhaus ca. 150l Heizöl aus dem Tank ausgelaufen. Das Heizöl wurde mithilfe von speziellen Pumpen aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde an eine Fachfirma übergeben.